



VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10544. SKU: 153483-116, 153483-316. GTIN: 07394000712548, 07394000712555. VVS: 153483-116, 153483-316

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155x155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s

Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme
VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

PURUS



VVS 153483-316
Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv
u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til
beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til
klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt.
Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10544. SKU: 153482-113, 153482-313. GTIN: 07394000712524,
07394000712531. VVS: 153482-113, 153482-313

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

PURUS

VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv



Specifikationer

MPN: 10449. SKU: 53440. GTIN: 07394000321542

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s

Vare farve

Grå

Version

Med rist og ramme

PURUS



VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10305. SKU: 7135082. GTIN: 07394025316905. LVI: 3312703. NRF: 3401696 . RSK: 7135082

VVS nummer

153483-316

Dimension

Ø110 mm

Funktion

Lodret udløb

Gulvbelægning

Klinker/fliser

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme
VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme



VVS 153483-316 Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv
u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til
beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til
klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt.
Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10305. SKU: 7135081. GTIN: 07394025316981. LVI: 3312702. NRF:
3401695 . RSK: 7135081

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

PURUS

VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv



Specifikationer

MPN: 10305. SKU: 7135080. GTIN: 07394025316967. LVI: 3312701. NRF: 3401694 . RSK: 7135080

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s

Vare farve

Grå

Version

Med rist og ramme

PURUS



VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10307. SKU: 7135079. GTIN: 07394025316936. LVI: 3312700. VVS: 153872-746. NRF: 3401693 . RSK: 7135079

VVS nummer

153483-316

Dimension

Ø110 mm

Funktion

Lodret udløb

Gulvbelægning

Klinker/fliser

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme
VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme



VVS 153483-316 Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv
u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til
beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til
klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt.
Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10307. SKU: 7135078. GTIN: 07394025316912. LVI: 3312699. VVS:
153872-743. NRF: 3401692 . RSK: 7135078

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

PURUS

VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv



Specifikationer

MPN: 10307. SKU: 7135077. GTIN: 07394025316882. LVI: 3312698. VVS: 153872-745. NRF: 3401691. RSK: 7135077

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s

Vare farve

Grå

Version

Med rist og ramme

PURUS



VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10454. SKU: 7141345. GTIN: 07394000230301. LVI: 3311661. VVS: 153482-800. RSK: 7141345

VVS nummer

153483-316

Dimension

Ø110 mm

Funktion

Lodret udløb

Gulvbelægning

Klinker/fliser

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme
VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme



VVS 153483-316 Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv
u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til
beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til
klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt.
Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10323. SKU: 7113605. GTIN: 07394000230271. LVI: 3309401. VVS:
153479-993. RSK: 7113605

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

PURUS

VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv



Specifikationer

MPN: 10323. SKU: 7113594. GTIN: 07394000230288. LVI: 3311643. VVS: 153479-994. NRF: 3401103. RSK: 7113594

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s

Vare farve

Grå

Version

Med rist og ramme

PURUS



VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10450. SKU: 153479-445. GTIN: 05708854000195. VVS: 153479-445

VVS nummer

153483-316

Dimension

Ø110 mm

Funktion

Lodret udløb

Gulvbelægning

Klinker/fliser

Gulvkonstruktion

Betongulv

Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

PURUS



VVS 153483-316 Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv
u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til
beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til
klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt.
Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10305. SKU: 153872-843. GTIN: 05708854000140. VVS: 153872-843

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

PURUS

VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv



Specifikationer

MPN: 10316. SKU: 153879-110. GTIN: 05708854791109. VVS: 153879-110

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s

Vare farve

Grå

Version

Med rist og ramme

PURUS



VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10310. SKU: 7133756. GTIN: 07394000320040. LVI: 3309100. NRF: 3401078. RSK: 7133756

VVS nummer

153483-316

Dimension

Ø110 mm

Funktion

Lodret udløb

Gulvbelægning

Klinker/fliser

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme
VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme



VVS 153483-316 Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv
u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til
beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til
klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt.
Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10326. SKU: 7146004. GTIN: 07394000230868. LVI: 3309402. RSK: 7146004

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

PURUS

VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv



Specifikationer

MPN: 10326. SKU: 7146006. GTIN: 07394000230882. LVI: 3311600. RSK: 7146006

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s

Vare farve

Grå

Version

Med rist og ramme

PURUS



VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10449. SKU: 153818-152, 7138416. GTIN: 05708854181528, 07394000230103. LVI: , 3311610. VVS: 153818-152, 153479-420. NRF: 3402356, . RSK: , 7138416

VVS nummer

153483-316

Dimension

Ø110 mm

Funktion

Lodret udløb

Gulvbelægning

Klinker/fliser

Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme
VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme



VVS 153483-316
Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv
u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til
beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til
klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt.
Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10449. SKU: 7141349. GTIN: 07394000231506. VVS: 153479-540. RSK:
7141349

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

PURUS

VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv



Specifikationer

MPN: 10449. SKU: 7138447. GTIN: 07394000389122. LVI: 3311641. VVS: 153478-232. RSK: 7138447

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s

Vare farve

Grå

Version

Med rist og ramme

PURUS



VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10449. SKU: 7130066. GTIN: 07394025318527. RSK: 7130066

VVS nummer

153483-316

Dimension

Ø110 mm

Funktion

Lodret udløb

Gulvbelægning

Klinker/fliser

Gulvkonstruktion

Betongulv

Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv

Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

PURUS



VVS 153483-316 Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv
u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til
beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb
m/flange til smørremembran, 3 sideindløb
1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til
klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt.
Til beton/klinkegulv

Specifikationer

MPN: 10449. SKU: 7130060. GTIN: 07394025316622. RSK: 7130060

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

PURUS

VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv



Specifikationer

MPN: 10450. SKU: 7138387, 53617. GTIN: 07394000320996, 07394000000188.
VVS: 153478-250, 153478-750. NRF: , 1367922. RSK: 7138387, 7130124

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s

Vare farve

Grå

Version

Med rist og ramme