

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rottestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 123268. GTIN: 07394025316875. LVI: 3312704. NRF: 3402378. RSK: 7132000

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 7118084. GTIN: 07394000330407. LVI: 3309114. VVS: 153479-150. NRF: 3384872. RSK: 7118084

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 153464-546. GTIN: 05708854645464. VVS: 153464-546

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 7138435. GTIN: 07394000231469. VVS: 153479-010. RSK: 7138435

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 153453-016. GTIN: 05708854530166. VVS: 153453-016

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: HA153456-016G. VVS: 153456-016

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 153473-213. GTIN: 05708854732133. VVS: 153473-213

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 153463-843. GTIN: 05708854638435. VVS: 153463-843

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 153453-526. GTIN: 05708854335260. VVS: 153453-526

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 53585, 53586. GTIN: 07394025317117, 07394025317124

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 7138427. GTIN: 07394000232312. LVI: 3311637. NRF: 3384875. RSK: 7138427

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 153453-416. GTIN: 07394000712500. VVS: 153453-416

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 153448-016. GTIN: 05708854480164. VVS: 153448-016

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 7113584. GTIN: 07394000230684. RSK: 7113584

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 7113596. GTIN: 07394000231261. LVI: 3311638. RSK: 7113596

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 7113532. GTIN: 07394000231247. LVI: 3311657. RSK: 7113532

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulv afløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfrit stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfrit stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulv afløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 7118069. GTIN: 07394000231636. LVI: 3311656. VVS: 153479-225. NRF: 3401193. RSK: 7118069

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 7113595. GTIN: 07394000230424. RSK: 7113595

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 7113757. GTIN: 07394000230523. RSK: 7113757

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 7113864. GTIN: 07394000230509. RSK: 7113864

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 7113600. GTIN: 07394000230462. LVI: 3311627. RSK: 7113600

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 7113601. GTIN: 07394000230486. RSK: 7113601

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 153448-546. GTIN: 05708854485466. VVS: 153448-546. NRF: 3402381

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning

Produktnummer 123268



Gulvafløbsvandlåsen NOOD er fremstillet i syrefast rustfri stål og er samtidig et mekanisk lugtstop, gasventil & tilbageløbssikring, - hvor den fjederbelastede underdel slutter tæt, når der ikke kommer vand til og derved hindrer lugtspredning selvom vandlåsen tørrer ud. Passer i miljøer med svær eller lille vandtilførsel i en længere periode. NOOD i rustfri stål kan med fordel anvendes som rotestop og NOOD kan tages op af gulvafløbet for enkel rengøring.

Specifikationer

MPN: 10452. SKU: 7113759. GTIN: 07394000230585. RSK: 7113759

Produktnummer	123268
Dimension	Ø220 mm
Funktion	Lugtspærrer
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Vare farve	Rustfrit
Version	Med O-ringstætning