

## VVS 750155-010

Afløbsrør Ø32x1000 mm spidsender, kapbar i ønsket længder, fremstillet i ABS som er limbar.



## VVS 750157-010

Afløbsrør Ø32x2000mm spidsender, kapbar i ønsket længder, fremstillet i ABS som er limbar.

## VVS 750158-010

Afløbsrør Ø32x3000mm spidsender, kapbar i ønsket længder, fremstillet i ABS som er limbar.

## VVS 750150-010

Afløbsrør Ø32x225 mm spidsender, kapbar i ønsket længder, fremstillet i ABS som er limbar.

## Specifikationer

Afløbsrør Ø32x1000 mm spidsender, kapbar i ønsket længder, fremstillet i ABS som er limbar.

<b>VVS nummer</b>	750155-010
<b>Dimension</b>	Ø32 mm
<b>Funktion</b>	Synlig rørføring

<b>Materiale</b>	ABS
<b>Størrelse</b>	L=1 m
<b>Tryk Flow Temp</b>	Max +70°C (+90°C)
<b>Vare farve</b>	Hvid
<b>Version</b>	Lige

<b>VVS nummer</b>	750157-010
-------------------	------------

<b>Dimension</b>	Ø32 mm
------------------	--------

<b>Funktion</b>	Synlig rørføring
-----------------	------------------

<b>Materiale</b>	ABS
------------------	-----

<b>Størrelse</b>	L=2 m
------------------	-------

<b>Tryk Flow Temp</b>	Max +70°C (+90°C)
-----------------------	-------------------

<b>Vare farve</b>	Hvid
-------------------	------

<b>Version</b>	Lige
----------------	------

<b>VVS nummer</b>	750158-010
-------------------	------------

<b>Dimension</b>	Ø32 mm
------------------	--------

<b>Funktion</b>	Synlig rørføring
-----------------	------------------

<b>Materiale</b>	ABS
------------------	-----

<b>Størrelse</b>	L=3 m
------------------	-------

<b>Tryk Flow Temp</b>	Max +70°C (+90°C)
-----------------------	-------------------

<b>Vare farve</b>	Hvid
-------------------	------

<b>Version</b>	Lige
<b>VVS nummer</b>	750150-010
<b>Dimension</b>	Ø32 mm
<b>Funktion</b>	Synlig rørføring
<b>Materiale</b>	ABS
<b>Størrelse</b>	225 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	Max +70°C (+90°C)
<b>Vare farve</b>	Hvid
<b>Version</b>	Lige