PURUS

VVS 694053-611



Gipsudskiller V55 i rustfrit stål til montering under vask, arbejdsbord eller vaskerender. Udformet til at forhindre sedimentering af stoffer som gips og ler, som ellers kan tilstoppe afløbsrør, hvis de ledes ud i kloaksystemet. Ideel til hospitaler og sundhedsmiljøer, såsom tandklinikker og laboratorier, samt skoler og keramikværksteder.


Aftapningshanen på beholderen gør det nemt at tømme vandet, inden den adskilte masse, som har samlet sig i bunden af gipsudskilleren, fjernes. Beholderen med en kapacitet på 11 liter kan nemt afmonteres for tømning og rengøring. Bøjlen, der fastholder beholderen, holder den lugtfri i låst position og fungerer også som bærehåndtag.

Monteres med vægbeslag og tilsluttes med 1½” indløb indvendigt gevind og 1½” afgang med udvendigt gevind.

Specifikationer

VVS nummer	694053-611
Dimension	G40
Elektriske data	11 l
Funktion	Konsol montering
Materiale	Plast (PP), EPDM, Rustfrit stål EN 1.4301

Overflade	Blankpoleret
Størrelse	360x370x430 mm
Tryk Flow Temp	1,5 l/s
Vare farve	Rustfrit
Version	indv-/udv. Gevind


Ø51
Ø48
125
123
125
179
358
438
Ø300
350 (öppen +20)
331
275
Ø186
5