



Produktnummer 05185-12

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×200 mm.

Produktnummer 05185-13

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×300 mm.

Produktnummer 05185-135

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×350 mm.

Produktnummer 05185-14

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×400 mm.

Produktnummer 05185-15

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×500 mm.

Produktnummer 05185-110

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×1000
mm.

Specifikationer

Produktnummer	05185-12
Funktion	Til Purus industri render
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×200
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfri
Version	L15 rist
Produktnummer	05185-13
Funktion	Til Purus industri render
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×300
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfri

Version	L15 rist
Produktnummer	05185-135
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×350
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfri
Version	L15 rist

Produktnummer	05185-14
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×400
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfri
Version	L15 rist

Produktnummer	05185-15
Funktion	Til Purus industri render

Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×500
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfri
Version	L15 rist
Produktnummer	05185-110
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×1000
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfri
Version	L15 rist

Dimension L(mm)
200
300
350
400
500
1000

