

Produktnummer 05185-24

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 200×400
mm.



Produktnummer 05185-25

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 200×500
mm.

Produktnummer 05185-35

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 300×500
mm.

Produktnummer 05185-44

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 400×400
mm.

Produktnummer 05185-54

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 500×400
mm.

Produktnummer 05185-64

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 600×400
mm.

Produktnummer 05185-65

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 600×500
mm.

Produktnummer 05175-22

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 200×200
mm.

Produktnummer 05185-153

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 150×300
mm.

Produktnummer 05185-154

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 150×400
mm.

Produktnummer 05185-155

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 150×150

mm.

Produktnummer 05175-13

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×300
mm.

Produktnummer 05185-23

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 200×300
mm.

Produktnummer 05185-43

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 400×300
mm.

Specifikationer

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse L15
(1500 kg) til lettere trafik. Mål 200×400 mm.

Produktnummer	05185-24
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	200×400 mm

Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist
Produktnummer	05185-25
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	200×500 mm
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist
Produktnummer	05185-35
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	300×500 mm
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist

Produktnummer	05185-44
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	400×400 mm
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist

Produktnummer	05185-54
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	500×400 mm
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist

Produktnummer	05185-64
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset

Størrelse	600×400 mm
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist
Produktnummer	05185-65
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×500 mm
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist
Produktnummer	05175-22
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	200×200 mm
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist

Produktnummer	05185-153
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	150×300 mm
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist

Produktnummer	05185-154
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	150×400 mm
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist

Produktnummer	05185-155
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset

Størrelse	150×500 mm
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist
Produktnummer	05175-13
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×300 mm
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist
Produktnummer	05185-23
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	200×300 mm
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist

Produktnummer	05185-43
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	400×300 mm
Tryk Flow Temp	L15
Vare farve	Rustfrit
Version	L15 rist