

Produktnummer 05190-22

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
200×200 mm.



Produktnummer 05190-24

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
200×400 mm.

Produktnummer 05190-25

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
200×500 mm.

Produktnummer 05190-34

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
300×400 mm.

Produktnummer 05190-35

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
300×500 mm.

Produktnummer 05190-43

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
400×300 mm.

Produktnummer 05190-44

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
400×400 mm.

Produktnummer 05190-52

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
500×200 mm.

Produktnummer 05190-53

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
500×300 mm.

Produktnummer 05190-63

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
600×300 mm.

Produktnummer 05190-33

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål

300×300 mm.

Produktnummer 855330

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
100×500 mm.

Produktnummer 05190-13

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
150×300 mm.

Produktnummer 05190-14

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
150×400 mm.

Produktnummer 05190-15

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
150×500 mm.

Produktnummer 855581

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
100×400 mm.

Produktnummer 05190-12

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
100×200 mm.

Produktnummer 05190-135

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
100×350 mm.

Produktnummer 855333

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål.
Skridsikker rist med belastningsklasse M125
(12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål
100×1000 mm.

Specifikationer

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktnummer | 05190-22 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 200×200 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |
| Produktnummer | 05190-24 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 200×400 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktnummer | 05190-25 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 200×500 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktnummer | 05190-34 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 300×400 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |
| Produktnummer | 05190-35 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 300×500 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |
| Produktnummer | 05190-43 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 400×300 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktnummer | 05190-44 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 400×400 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktnummer | 05190-52 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 500×200 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktnummer | 05190-53 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Størrelse | 500×300 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |
| Produktnummer | 05190-63 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 600×300 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |
| Produktnummer | 05190-33 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 300×300 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktnummer | 855330 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 100×500 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktnummer | 05190-13 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 150×300 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktnummer | 05190-14 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Størrelse | 150×400 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |
| Produktnummer | 05190-15 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 150×500 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |
| Produktnummer | 855581 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 100×400 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktnummer | 05190-12 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 100×200 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktnummer | 05190-135 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |
| Størrelse | 100×350 mm |
| Tryk Flow Temp | M125 |
| Vare farve | Rustfrit |
| Version | M125 rist |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktnummer | 855333 |
| Funktion | Til Purus industri render |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4301 |
| Overflade | Bejdset |

Størrelse

100×1000 mm

Tryk Flow Temp

M125

Vare farve

Rustfrit

Version

M125 rist

