

Produktnummer 05190-22

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 200×200 mm.

Produktnummer 05190-24

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 200×400 mm.

Produktnummer 05190-25

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 200×500 mm.

Produktnummer 05190-34

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 300×400 mm.

Produktnummer 05190-35

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 300×500 mm.

Produktnummer 05190-43

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 400×300 mm.

Produktnummer 05190-44

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 400×400 mm.

Produktnummer 05190-52

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 500×200 mm.

Produktnummer 05190-53

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 500×300 mm.

Produktnummer 05190-63

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 600×300 mm.

Produktnummer 05190-33

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål

300×300 mm.

Produktnummer 855330

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 100×500 mm.

Produktnummer 05190-13

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 150×300 mm.

Produktnummer 05190-14

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 150×400 mm.

Produktnummer 05190-15

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 150×500 mm.

Produktnummer 855581

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 100×400 mm.

Produktnummer 05190-12

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 100×200 mm.

Produktnummer 05190-135

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 100×350 mm.

Produktnummer 855333

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12.500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 100×1000 mm.

Specifikationer

Produktnummer	05190-22
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	200×200 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-24

Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	200×400 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-25
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	200×500 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-34
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	300×400 mm

Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-35
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	300×500 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-43
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	400×300 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-44
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	400×400 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-52
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	500×200 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-53
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset

Størrelse	500×300 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-63
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×300 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-33
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	300×300 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	855330
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×500 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-13
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	150×300 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-14
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset

Størrelse	150×400 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-15
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	150×500 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist


Produktnummer	855581
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×400 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-12
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×200 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	05190-135
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×350 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist

Produktnummer	855333
Funktion	Til Purus industri render
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset

Størrelse	100×1000 mm
Tryk Flow Temp	M125
Vare farve	Rustfrit
Version	M125 rist


25
200/300/350/400/500/1000
100