

Produktnummer 05165-12

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 100×200 mm.

Produktnummer 05165-13

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 100×300 mm.

Produktnummer 05165-135

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 100×350 mm.

Produktnummer 05165-14

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 100×400 mm.

Produktnummer 05165-15

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 100×500 mm.

Produktnummer 05165-110

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 100×1000 mm.

Produktnummer 05165-153

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 150×300 mm.

Produktnummer 05165-154

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 150×400 mm.

Produktnummer 05165-155

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 150×500 mm.

Produktnummer 05165-1510

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 150×1000 mm.

Produktnummer 05165-22

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål

200×200 mm.

Produktnummer 05165-23

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 200×300 mm.

Produktnummer 05165-24

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 200×400 mm.

Produktnummer 05165-25

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 200×500 mm.

Produktnummer 05165-210

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 200×1000 mm.

Produktnummer 05165-33

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 300×300 mm.

Produktnummer 05165-35

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 300×500 mm.

Produktnummer 05165-310

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 300×1000 mm.

Produktnummer 05165-43

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 400×300 mm.

Produktnummer 05165-44

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 400×400 mm.

Produktnummer 05165-54

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 500×400 mm.

Produktnummer 05165-64

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål

600×400 mm.

Produktnummer 05165-65

Gitterrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse R50 (5000 kg) til mellemtung trafik. Mål 600×500 mm.

Specifikationer

Produktnummer	05165-12
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×200 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-13
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb

Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×300 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-135
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×350 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-14

Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×400 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-15
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×500 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit

Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-110
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	100×1000 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-153
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	150×300 mm

Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-154
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	150×400 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-155
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301

Overflade	Bejdset
Størrelse	150×500 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-1510
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	150×1000 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-22
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty

Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	200×200 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-23
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	200×300 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-24
Dimension	Empty

Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	200×400 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-25
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	200×500 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-210
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	200×1000 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-33
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	300×300 mm
Tryk Flow Temp	R50

Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-35
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	300×500 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-310
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset

Størrelse	300×1000 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-43
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	400×300 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-44
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty


Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	400×400 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-54
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	500×400 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-64
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb

Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×400 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster

Produktnummer	05165-65
Dimension	Empty
Funktion	Til PURUS gulvafløb
Gulvbelægning	Empty
Gulvkonstruktion	Empty
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Bejdset
Størrelse	600×500 mm
Tryk Flow Temp	R50
Vare farve	Rustfrit
Version	R50-mønster



Rutgaller R50
Length(L)
400
500