

Produktnummer 855398

Tile insert klinkeindsats lavet af syrefast rustfrit stål. Tile Insert har belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik/velegnet til bare fødder.



Produktnummer 855401

Tile insert klinkeindsats lavet af syrefast rustfrit stål. Tile Insert har belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik/velegnet til bare fødder.

Produktnummer 855406

Tile insert klinkeindsats lavet af syrefast rustfrit stål. Tile Insert har belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik/velegnet til bare fødder.

Produktnummer 855459

Tile insert klinkeindsats lavet af syrefast rustfrit stål. Tile Insert har belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik/velegnet til bare fødder.

Produktnummer 855564

Tile insert klinkeindsats lavet af syrefast rustfrit stål. Tile Insert har belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik/velegnet til bare fødder.

Produktnummer 855769

Tile insert klinkeindsats lavet af syrefast rustfrit stål. Tile Insert har belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik/velegnet til bare fødder.

Produktnummer 855403

Tile insert klinkeindsats lavet af syrefast rustfrit stål. Tile Insert har belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik/velegnet til bare fødder.

Specifikationer

Tile insert klinkeindsats lavet af syrefast rustfrit stål. Tile Insert har belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik/velegnet til bare fødder.

Produktnummer	855398
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	600×100 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Tile Insert

Produktnummer	855401
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	800×100 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Tile Insert

Produktnummer	855406
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	1200×100 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Tile Insert

Produktnummer	855459
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	500×100 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit

Version	Tile Insert
Produktnummer	855564
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	900×100 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Tile Insert

Produktnummer	855769
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	1100×100 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Tile Insert

Produktnummer	855403
Gulvbelægning	Klinker/fliser

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	1000×100 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Tile Insert