



VVS 223361-030

ISD olieudskiller 30 L/S coated pladestål med 3000 ltr slamfang med klasse 1 coalesenselement, tilbageholder mineralske olierester i spildevand.

VVS 223361-050

ISD olieudskiller 50 L/S coated pladestål med 5000 ltr slamfang med klasse 1 coalesenselement, tilbageholder mineralske olierester i spildevand.

VVS 223361-040

ISD olieudskiller 40 L/S coated pladestål med 4000 ltr slamfang med klasse 1 coalesenselement, tilbageholder mineralske olierester i spildevand.

VVS 223361-080

ISD olieudskiller 80 L/S coated pladestål med 8000 ltr slamfang med klasse 1 coalesenselement, tilbageholder mineralske olierester i spildevand.

Specifikationer

ISD olieudskiller 30 L/S coated pladestål med 3000 ltr slamfang med klasse 1 coalesenselement, tilbageholder mineralske olierester i spildevand.

VVS nummer 223361-030

Dimension Ø315 mm

Funktion	Med slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	30 l/s
Vare farve	Rustfrit

VVS nummer	223361-050
Dimension	Ø315 mm

Funktion	Med slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	50 l/s
Vare farve	Rustfrit

VVS nummer	223361-040
Dimension	Ø315 mm

Funktion	Med slamfang
Materiale	Rustfri stål
Tryk Flow Temp	40 l/s
Vare farve	Rustfrit

VVS nummer	223361-080
Dimension	Ø315 mm
Funktion	Med slamfang

Materiale

Rustfri stål

Tryk Flow Temp

80 l/s

Vare farve

Rustfrit