

VVS 155811-906

Purus Line ramme/rist 600 mm. Rib, fremstillet i rustfrit stål, kan monteres ved 1, 2 eller 3 vægge, MK & VA-Godkendt. Passer til Purus Line afløbsrender.

VVS 155811-907

Purus Line ramme/rist 700 mm. Rib, fremstillet i rustfrit stål, kan monteres ved 1, 2 eller 3 vægge, MK & VA-Godkendt. Passer til Purus Line afløbsrender.

VVS 155811-908

Purus Line ramme/rist 800 mm. Rib, fremstillet i rustfrit stål, kan monteres ved 1, 2 eller 3 vægge, MK & VA-Godkendt. Passer til Purus Line afløbsrender.

VVS 155811-909

Purus Line ramme/rist 900 mm. Rib, fremstillet i rustfrit stål, kan monteres ved 1, 2 eller 3 vægge, MK & VA-Godkendt. Passer til Purus Line afløbsrender.

VVS 155811-910

Purus Line ramme/rist 1000 mm. Rib, fremstillet i rustfrit stål, kan monteres ved 1, 2 eller 3 vægge, MK & VA-Godkendt. Passer til Purus Line afløbsrender.

Specifikationer

VVS nummer	155811-906
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Slebet
Størrelse	600
Vare farve	Rustfrit
Version	Rib rist

VVS nummer	155811-907
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Slebet
Størrelse	700
Vare farve	Rustfrit
Version	Rib rist


VVS nummer	155811-908
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Slebet
Størrelse	800
Vare farve	Rustfrit

Version	Rib rist

VVS nummer	155811-909
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Slebet
Størrelse	900
Vare farve	Rustfrit
Version	Rib rist

VVS nummer	155811-910
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Slebet
Størrelse	1000
Vare farve	Rustfrit
Version	Rib rist


6,5
9,1


588/687/787/887/987
93