

VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv


VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

Specifikationer

VVS nummer	153483-316
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	153483-116
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinker/fliser, Beton
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Plast (PP)
Størrelse	155×155 mm
Tryk Flow Temp	1,3 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme


Ø285
□140
60
Ø32
Ø40
209
Ø110
Ø172