

VVS 153482-313

Purus Multiflex Ø75 mm vandret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv m/vandlås Tyr, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

VVS 153482-113

Purus Multiflex Ø75 mm vandret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv m/vandlås Tyr, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv



Specifikationer

| | |
|-------------------------|-------------------|
| VVS nummer | 153482-313 |
| Dimension | Ø75 mm |
| Funktion | Vandret udløb |
| Gulvbelægning | Klinker/fliser |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Materiale | Plast (PP) |
| Størrelse | 155×155 mm |
| Tryk Flow Temp | 1,3 l/s |
| Vare farve | Grå |
| Version | Med rist og ramme |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| VVS nummer | 153482-113 |
| Dimension | Ø75 mm |
| Funktion | Vandret udløb |
| Gulvbelægning | Klinker/fliser, Beton |
| Gulvkonstruktion | Betongulv |
| Materiale | Plast (PP) |
| Størrelse | 155×155 mm |
| Tryk Flow Temp | 1,3 l/s |
| Vare farve | Grå |
| Version | Med rist og ramme |

