

## Produktnummer 855260

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.



## Produktnummer 855265

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 800×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855270

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855275

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1200×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855280

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855285

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855290

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2500×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Produktnummer 855571

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 900×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855775

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1100×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Produktnummer 855821

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1400×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Specifikationer

Purusrende 100 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×100 mm med midtudløb og er beregnet til beton som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist og en udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

<b>Produktnummer</b>	855260
<b>Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Beton
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	600×100 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	855265
<b>Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Beton
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	800×100 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	855270
<b>Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Beton
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1000×100 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	855275
<b>Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Beton
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1200×100 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	855280
<b>Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Beton
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1500×100 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	855285
<b>Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Beton
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	2000×100 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	855290
<b>Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Beton
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	2500×100 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	855571
<b>Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Beton
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	900×100 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	855775
<b>Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Beton
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1100×100 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus
<b>Produktnummer</b>	855821
<b>Dimension</b>	OutletForChannel100
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Gulvbelægning</b>	Beton
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	1400×100 mm
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Glem ikke gitter/udløbs hus