



Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 600×200 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1000×200 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 1500×200 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

Purusrende 200 er en gulvrende fremstilles i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Gulvrenden er 2000×200 mm med midtudløb og er beregnet til epoxy som overfladelag. Gulvrenden skal suppleres med rist, samt udløbshus i plast eller syrefast rustfrit stål.

## Specifikationer

### Størrelse

600×200

<b>Produktnummer</b>	818060M
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Epoxy
<b>Konstruktionshøjde</b>	50
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Version</b>	Glem ikke gitteret/udløbshuset
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel200
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>ProductRsk</b>	Gulvrende

<b>Størrelse</b>	1000×200
<b>Produktnummer</b>	818062M
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Epoxy
<b>Konstruktionshøjde</b>	50
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Version</b>	Glem ikke gitteret/udløbshuset

<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel200
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>ProductRsk</b>	Gulvrende
<b>Størrelse</b>	1500×200
<b>Produktnummer</b>	818064M
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Epoxy
<b>Konstruktionshøjde</b>	50
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Version</b>	Glem ikke gitteret/udløbshuset
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel200
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>ProductRsk</b>	Gulvrende
<b>Størrelse</b>	2000×200
<b>Produktnummer</b>	818065M
<b>Gulvkonstruktion</b>	Betongulv

<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Gulvbelægning</b>	Epoxy
<b>Konstruktionshøjde</b>	50
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Version</b>	Glem ikke gitteret/udløbshuset
<b>Vare farve</b>	Rustfri
<b>Udtag Dimension</b>	OutletForChannel200
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>ProductRsk</b>	Gulvrende