

Produktnummer 855732

Chessrist i syrefast rustfrit stål. Chess rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×300 mm.

Produktnummer 855733

Chessrist i syrefast rustfrit stål. Chess rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×400 mm.

Produktnummer 855734

Chessrist i syrefast rustfrit stål. Chess rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×500 mm.

Produktnummer 855735

Chessrist i syrefast rustfrit stål. Chess rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×1000 mm.

Specifikationer

Produktnummer	855732
Funktion	Med låseanordning
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404


Overflade	Slebet
Størrelse	100×300 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Chess rist


Produktnummer	855733
Funktion	Med låseanordning
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Størrelse	100×400 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Chess rist

Produktnummer	855734
Funktion	Med låseanordning
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Størrelse	100×500 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit

Version	Chess rist

Produktnummer	855735
Funktion	Med låseanordning
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Størrelse	100×1000 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Chess rist


26,5


300/400/500/1000
98,5