



Produktnummer 855860

Ribrist i syrefast rustfrit stål. Rib rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×500 mm.

Produktnummer 855864

Ribrist i syrefast rustfrit stål. Rib rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×1000 mm.

Produktnummer 855866

Ribrist i syrefast rustfrit stål. Rib rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×300 mm.

Produktnummer 855867

Ribrist i syrefast rustfrit stål. Rib rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×400 mm.

Specifikationer

Ribrist i syrefast rustfrit stål. Rib rist med belastningsklasse K3 (300 kg) til lettere fodgængertrafik (barfodsvenlig). Mål 100×500 mm.

Produktnummer

855860

Materiale

Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Slebet
Størrelse	100×500 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Rib rist

Produktnummer	855864
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Størrelse	100×1000 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Rib rist

Produktnummer	855866
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Størrelse	100×300 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Rib rist

Produktnummer	855867
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Størrelse	100×400 mm
Tryk Flow Temp	K3
Vare farve	Rustfrit
Version	Rib rist