


Produktnummer 139719

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 200×200 mm.



Produktnummer 139717

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 300×300 mm.

Produktnummer 139406

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×300 mm.

Produktnummer 139413

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×400 mm.

Produktnummer 137297

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×500 mm.

Produktnummer 139414

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×1000 mm.

Produktnummer 139429

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 150×300 mm.

Produktnummer 139447

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 150×400 mm.

Produktnummer 135988

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 150×500 mm.

Produktnummer 139499

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 150×1000 mm.

Produktnummer 139503

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 200×300 mm.

Produktnummer 139506

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 200×400 mm.

Produktnummer 137300

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 200×500 mm.

Produktnummer 139509

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 200×1000 mm.

Produktnummer 139520

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 300×300 mm.

Produktnummer 139524

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 300×400 mm.

Produktnummer 137303

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 300×500 mm.

Produktnummer 139527

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 300×1000 mm.

Spalterist i syrefast rustfrit stål. Med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 200×200 mm.

<b>Produktnummer</b>	139719
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	200×200 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist

<b>Produktnummer</b>	139717
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	300×300 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist

<b>Produktnummer</b>	139406
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb

<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	100×300 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist

<b>Produktnummer</b>	139413
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	100×400 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist

<b>Produktnummer</b>	137297
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	100×500 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15

<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist
<b>Produktnummer</b>	139414
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	100×1000 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist
<b>Produktnummer</b>	139429
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	150×300 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist
<b>Produktnummer</b>	139447

<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	150×400 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist

<b>Produktnummer</b>	135988
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	150×500 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist

<b>Produktnummer</b>	139499
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15

<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist
<b>Produktnummer</b>	139503
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	200×300 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist
<b>Produktnummer</b>	139506
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	200×400 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist
<b>Produktnummer</b>	137300

<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	200×500 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist

<b>Produktnummer</b>	139509
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	200×1000 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist

<b>Produktnummer</b>	139520
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	300×300 mm

<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist
<b>Produktnummer</b>	139524
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	300×400 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist
<b>Produktnummer</b>	137303
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	300×500 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist

<b>Produktnummer</b>	139527
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	300×1000 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	L15 rist