


## Produktnummer 137082

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×300 mm.



## Produktnummer 137080

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×400 mm.

## Produktnummer 137081

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×500 mm.

## Produktnummer 137078

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 150×300 mm.

## Produktnummer 137077

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 150×400 mm.

## Produktnummer 137079

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 150×500 mm.

#### Produktnummer 137076

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 300×300 mm.

#### Produktnummer 137074

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 300×400 mm.

#### Produktnummer 137075

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 300×500 mm.

#### Produktnummer 140121

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12 500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 100×300 mm.

#### Produktnummer 140122

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12 500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 100×500 mm.

#### Produktnummer 140617

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 200×200 mm.

#### Produktnummer 140123

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12 500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 100×400 mm.

#### Produktnummer 140125

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12 500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 150×300 mm.

#### Produktnummer 140126

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12 500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 150×400 mm.

#### Produktnummer 140124

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12 500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 150×500 mm.

#### Produktnummer 140128

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12 500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 300×300 mm.

#### Produktnummer 140129

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12 500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 300×400 mm.

Produktnummer 140127

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12 500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 300×500 mm.

Produktnummer 140612

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse M125 (12 500 kg) til lastbil- og lastbiltrafik. Mål 200×200 mm.

## Specifikationer

Stavrist fremstillet i rustfrit stål. Skridsikker rist med belastningsklasse L15 (1500 kg) til lettere trafik. Mål 100×300 mm.

<b>Produktnummer</b>	137082
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	100×300 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit

<b>Version</b>	Rib rist
<b>Produktnummer</b>	137080
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	100×400 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist

<b>Produktnummer</b>	137081
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	100×500 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist

<b>Produktnummer</b>	137078
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb

<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	150×300 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist

<b>Produktnummer</b>	137077
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	150×400 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist

<b>Produktnummer</b>	137079
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	150×500 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15

<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist
<b>Produktnummer</b>	137076
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	300×300 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist
<b>Produktnummer</b>	137074
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	300×400 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist
<b>Produktnummer</b>	137075

<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	300×500 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist

<b>Produktnummer</b>	140121
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	100×300 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	M125
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist

<b>Produktnummer</b>	140122
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	100×500 mm

<b>Tryk Flow Temp</b>	M125
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist
<b>Produktnummer</b>	140617
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	200×200 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	L15
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist
<b>Produktnummer</b>	140123
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	100×400 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	M125
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist

<b>Produktnummer</b>	140125
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	150×300 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	M125
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist

<b>Produktnummer</b>	140126
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	150×400 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	M125
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist

<b>Produktnummer</b>	140124
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulvafløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset

<b>Størrelse</b>	150×500 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	M125
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist
<b>Produktnummer</b>	140128
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	300×300 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	M125
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist
<b>Produktnummer</b>	140129
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	300×400 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	M125
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist

<b>Produktnummer</b>	140127
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	300×500 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	M125
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist

<b>Produktnummer</b>	140612
<b>Funktion</b>	Til PURUS gulv afløb
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål EN 1.4301
<b>Overflade</b>	Bejdset
<b>Størrelse</b>	200×200 mm
<b>Tryk Flow Temp</b>	M125
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Rib rist