

Produktnummer PR855534

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med vandret Ø75 mm udløb og Ø110 tilslutning mod renden.

Produktnummer HA305405PR

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med vandret Ø75 mm udløb og Ø150 tilslutning mod renden.

Produktnummer HA7102831


Udløbshus i syrefast rustfrit stål med vandret Ø75 mm udløb og Ø220 tilslutning mod renden.

Specifikationer

Produktnummer	PR855534
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	Ø110 mm
Tryk Flow Temp	3,6 l/s
Vare farve	Rustfrit
Version	Afløbsskål

Produktnummer	HA305405PR
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	Ø150 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Afløbsskål

Produktnummer	HA7102831
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Vandret udløb
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	Ø220 mm
Tryk Flow Temp	5,2 l/s
Vare farve	Rustfrit
Version	Afløbsskål


∅294
171
91
∅75