

PURUS

- en verden af vandlåse

Opdag fordelene ved gennemtænkte, innovative løsninger fra en af Skandinaviens førende leverandører af boligkomfort med over 80 års erfaring på markedet.

- Enkel installation
- Innovativt design
- Robust konstruktion
- Høj funktionalitet
- Nem vedligeholdelse
- Bæredygtige løsninger



Delbar
MaxiOne



Delbar
Purus Line

**Markedets mest
rengøringsvenlige
vandlåse**



MaxiOne

Hygiejnisk og miljørigtigt valg

MaxiOne er vandlåsen, du skiller ad med et snuptag for hurtig, problemfri rengøring. Stor indløbsdiameter, lav byggehøjde og fri for kanter, der kan opfange snavs.

- Miljørigtig PP-plast
- Stort indløb, maks. flow
- Lav byggehøjde – 92 mm
- Nem rengøring
- Løftes op med bøjle
- VA-godkendt



153453-416

Rengøring af MaxiOne indsatsvandlås:

- 1 Fjern gulvrysten.
- 2 Vandlåsen kan være monteret ca. 15 cm nede i gulv afløbet og er monteret med en bøjle som er lagt ned – løft vandlåsen op.
- 3 Nem at rengøre – skilles ad med et snuptag.
- 4 Sæt vandlåsen ned igen og læg risten på plads – husk at efterfylde vandlåsen med vand.





153445-953



153445-956



153370-531



Delbar



153451-956



153446-953



153447-956

Skift til MaxiOne hvis du er træt af at rense din gamle MaxiFlex vandlås

FlexiNOOD®

Med lugtstop og gasventil

Indsatsvandlås, der eliminerer lugtproblemer ved sparsom brug af afløbet. Fremstillet i PP og forsynet med rustfri fjeder, der lukker vandlåsen, når der ikke strømmer vand.

- Fremstillet i miljørigtig PP-plast
- Låsen lukkes uden vandflow
- Tilbehør til MaxiFlex gulv afløb
- Ideel til fx sommerhuset og teknikrum



153448-546

FlexiNOOD® vandlåsen er fremstillet i PP (Polypropylen) og konstrueret som en pungvandlås med dykket indløbsrør.

I modsætning til en almindelig vandlås er skålen løst fastgjort til indløbsrøret ved hjælp af en rustfri fjeder. Denne er dimensioneret, så vandlåsen er lukket, når der ikke kommer vand, og samtidig fungerer som kontraventil.



153445-953



153445-956



153447-956



153451-956



153370-531

- og passer også til de fleste gamle MaxiFlex vinylgulv afløb

MaxiFlex 2000

MaxiFlex universalvandlås

– nu i genanvendt plast

MaxiFlex universalvandlås er fremstillet af 100% genanvendt plast (PP) og er beregnet til udskiftning i eksisterende støbejerns- og stålgulvafløb med dimension Ø110 mm.

- Lav bygningshøjde - 104 mm.
- Reducerer tilstopning og lugtgener med 90% selvrensningsevne (VA krav 50%).
- O-ringstætning giver sikker og tæt tilslutning.
- Pålideligt valg ved renovering af ældre installationer.



153453-526



Den sorte farve giver et mere diskret udtryk og er mindre synlig gennem gulvafløbsristens åbninger.

Tilbehør MultiFlex 110

MaxiOne indbygningsvandlås

VVS 153453-416

Passer til alle MaxiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
VA-Godkendt



FlexiNOOD indbygningsvandlås

VVS 153448-546

Passer til alle MaxiFlex afløbsskåle med 150X150 rist.
VA-Godkendt
Gastæt



MiniMax lugtlås

VVS 153464-546

Passer til MiniMax klinker afløbsskåle 153462-112 & Vinyl 153464-012/011.
Gastæt



Universal indbygningsvandlås

VVS 153453-526

Universal vandlås grøn, passer til de fleste ældre rustfri stål afløb Ø110 mm.



Tilbehør MiniMaxi

MaxiFlex Vandlåsindsats

VVS 153463-843
O-ring 153461-110

Tragt for vandlukke til MiniMaxi 153461-112 & 153461-113



MaxiFlex Vandlåsindsats

VVS 153473-213

Tragt for vandlukke til gammel udgæt Ø75 klinkeskål 153472-953
Bemærk: O-ring følger ikke med



Vandlåsindsatse

Vare nummer	Benævnelse	År
153479-225	TYR	2008-



Vare nummer	Benævnelse	År
711 38 64	BETA	1979-94
153461-110	O-ring	



Vare nummer	Benævnelse	År
711 36 01	DELTA-NOVA	1985-88
153461-110	O-ring	



Vare nummer	Benævnelse	År
711 36 00	DELTA	1981-86
711 36 00-0	O-ring	



Nye og ældre afløb

Vare nummer	Benævnelse	År
711 35 95	ALFA-75	1978-89
07 198	O-ring hvid	




Vare nummer	Benævnelse	År
7113532	LOLITTA	1980-



Vare nummer	Benævnelse	År
711 37 57	ALFA-Mini	1981-88



Vare nummer	Benævnelse	År
711 36 02	TOR	1987-94



Vandlåsindsatse

Vare nummer	Benævnelse	År
7118442	Stål-RAN BH50	1991-



Vare nummer	Benævnelse	År
153479-120	RAN	1999-
07 198	O-ring	



Vare nummer	Benævnelse	År
153479-100	NOOD	
07 198	O-ring	



Vare nummer	Benævnelse	År
711 35 96	RAN og sprøjtetæmper	1993-
711 35 84	Tragt	
153461-110	O-ring tragt	



Nye og ældre afløb

Vare nummer	Benævnelse	År
711 37 59	FREJA	1987-
07 198	O-ring hvid	



Vare nummer	Benævnelse	År
153479-150	Stål-RAN	1991-



Vare nummer	Benævnelse	År
711 35 83	VÅKE	1993-
07 198	O-ring	



Vare nummer	Benævnelse	År
711 80 82	RAN- Overdel	1990-92

NB: Brug RAN 153479-120 uden underdel.



MaxiFlex


Fodbøjninger og vandlås

Ø110mm & Ø75mm

P-Vandlås 87,5° Ø75

VVS 192881-075


Materiale: PP
Flow: 1,4 L/S
Tilslutning: Ø75 mm
Temperatur: 95°C. kortvarigt



P-Vandlås 87,5° Ø110

VVS 192881-110



Materiale: PP
Flow: 2,6 L/S
Tilslutning: Ø110 mm
Temperatur: 95°C. kortvarigt



S-Vandlås Ø110

VVS 192884-110

Materiale: PP
Flow: 2,1 L/S
Tilslutning: Ø110 mm
Temperatur: 95°C. kortvarigt



PURUS MultiFlex

Til smøremembran

- Vippebar membranflange op til 15 mm
- Der kan tilkøbes højere membranflange på 100 mm
- Rotérbar top
- Med sideindløb
- Fås med rist og til fliseløsning

Rist og ramme

150X150 mm

VVS 153483-116



Flise / Tile insert

150X150 mm flise

VVS 153483-316



Rist og ramme

150X150 mm flise


VVS 153482-113



Flise / Tile insert

150X150 mm flise

VVS 153482-313



PURUS Line Sampak

Markedets tætteste afløb

- Fleksible flanger – 4 i én løsning
- Med rist og ramme for 8 – 10 og 12 mm fliser
- Fabriksmonteret centreret udløbshus
- Enkel og let installation
- Inkl. vandlås. 2-delt til 50 mm udløb
- Lav byggehøjde, ned til 85 mm



Vare nummer

155806-552

Benævnelse

Ø50 mm, 800 mm

155806-652

Ø50 mm, 900 mm

155806-752

Ø50 mm, 1000 mm



Vare nummer

155806-553

Benævnelse

Ø75 mm, 800 mm

155806-653

Ø75 mm, 900 mm

155806-753

Ø75 mm, 1000 mm

Purus Line VA & MK Godkendt

Afløbsrender tilbehør

Vare nummer	Benævnelse
155815-500	Vandlås oval (standard)
HA07199	O-ring Vandlås oval (standard)



Vare nummer	Benævnelse
155815-510	Vandlås NOOD oval gastæt
HA07199	O-ring Vandlås oval



Vare nummer	Benævnelse
155815-505	Lugtlås NOOD oval lav model
HA07199	O-ring Vandlås oval



Vare nummer	Benævnelse
155805-900	PurusLine delbar vandlås



Delbar og rengøringsvenlig

