

MADE IN
SWEDEN

PURUS

Rostfria bänkskivor & inredning

ÅR **26**

INSPIRATION & VÄGLEDANDE KONSUMENTPRISER

NORDISK LEDARE

Purus inredningsprodukter tillverkas i Sverige av nordiskt rostfritt stål av hög kvalitet. De kompletteras med diskhoar från Europas ledande tillverkare. Tack vare att vi har egen produktion kan du välja exakt det utseende och den funktion som du önskar.



MADE IN SWEDEN

Vi är stolta över vår hantverkstradition. Våra måttanpassade rostfria diskbänkar och inredning tillverkas lokalt i Smålandsstenar. Det ger oss full kontroll över kvaliteten, något du kommer att märka och få glädje av i många år framöver.

95%

Återvunnet
rostfritt stål

100%

Återvinningsbart
material



INNEHÅLL

Här presenterar vi Purus rostfria bänkskivor med olika tillval och tillbehör. I våra tre olika designserier Original, Basic och Premium kan du välja mått, diskho, yta och kanter, för att anpassa funktion och stil efter utrymme och smak. Bläddra vidare för att komplettera med mer inredning, hyllor m.m.

Bänkskivor som håller	8
Designa din diskbänk	12
Original	16
Bänkskivor	22
Kanter	24
Avfallshål & skärningstyper	26
Urtag för spishäll	27
Basic	42
Bänkskivor med diskhoar och valmöjligheter	46
Dishoar för Basic	46
Standarddiskbänkar	50
Premium	52
Bänkskivor	56
Kanter	58
Urtag för spishäll	60
Dishoar för Premium	62
Rostfri inredning	64
Rostfria fronter	66
Täcksidor & socklar	70
Stänkpaneler & stänklåtar	71
Vägghyllor	76
Stativ- & konsolbänkar	81
Skåp, hurtsar, hög- och lågställ	82
Dishoar i andra bänkskivematerial	84
Tillbehör & tillval	88
Poleringskit, korgventiler, silbrickor	90
Diskmedelspumpar	91
Kryddhyllor, kryddlådor, knopplista	92
Sköljskålar	93
Kyl- & ventilationsgaller, skärbrädor	94
Avfallshål för infällnad & andra tillbehör	95
Rita din diskbänk	96
Uppmätningstjänst	98

LÅNG ERFARENHET SOM BÄNSKIVEEXPERT

Det rostfria passar in i alla typer av kök, det är dessutom lättskött, snyggt och väldigt hållbart. Materialets många fördelar gjorde rostfritt stål populärt att använda i köken redan i början av 1900-talet.

Vi har arbetat med att förädla rostfria produkter i Smålandsstenar sedan början av 60-talet och för stolt traditionen vidare.

Design, hygien och kvalitet

Rostfritt stål kräver ingen regelbunden ytbehandling som till exempel trä och sten. Eftersom diskhon och diskbänken svetsas samman i ett och samma stycke finns inga skarvar som samlar smuts och bakterier. Den rostfria plåten slipas och borstas för att få en vacker mattblank yta som är väldigt förlåtande mot repor.

Ett hållbart och återvinningsbart material


Genom att välja rostfritt stål bidrar du till ett mer hållbart byggande. Allt stål kan nämligen återvinnas och återanvändas utan kvalitetsförluster – om och om igen! Det gör stål unikt bland moderna material.



BÄNSKIVOR SOM HÅLLER

HANTVERKET BAKOM

Nästan varje diskbank som produceras i vår fabrik är unik i mått och tillval. Därför kräver var och en av dem extra omsorg. Här varyas tekniskt avancerade moment i vår moderna maskinpark med manuell handpåläggning från erfaren personal. Alla produkter kontrolleras noga genom hela processen, för att garantera högsta kvalitet och på millimetern leva upp till våra egna högt ställda krav.



1 BEREDNING

Ritningen synas, ordern behandlas och planeras in i produktionsflödet.



2 LASERSKÄRNING

Här får materialet sina unika mått med hål för ho, håll och blandare



3 KANTBOCKNING

Beställda kanter och uppvik får sin form.



4 SVETSNING

Manuell svets av hörn och uppvik samt sömsvets av diskho



5 SLIPNING

Med maskin på diskhons kanter och manuellt på hörn och kanter för bästa finish.




6 BORSTNING

Behandling av ytan i borstmaskinen.




7 TVÄTTNING

Slip- och borstdamm spolas av och bänkskivans yta synas en extra gång.



8 STABILISERING

En fuktrög spånskiva måttanpassas, fräses ut och limmas under bänkskivan.



9 PACKNING

När bänken är klar gör vi en slutlig avsynning innan den emballeras och packas i en kundanpassad trähäck.



10 TRANSPORT

Den noggrant packade diskbänken lämnar fabriken i en lastbil som tryggt levererar den till önskad adress.

Följ diskbänkens väg



KUNDANPASSAT

Samma höga kvalitet med olika design och tillval

Hur kan arbetsytorna i ditt planerade kök optimeras?

Kundanpassat är vår vardag, eftersom långt i från alla kök är rätvinkliga. Det har gjort oss till experter på speciallösningar.

Prova dig gärna fram i vårt ritprogram på purus.se/ritadindiskbank



Rita din
diskbänk i vårt
ritprogram

SERIER

Samma höga kvalitet med olika design och tillval

Purus erbjuder tre olika serier; Original, Basic och Premium. I denna katalog presenterar vi alla designmöjligheter. Varje bänk är unik och hantverksmässigt byggd efter dina önskemål.

Du väljer själv storlek, tillhörande diskho och kanter för att anpassa utseende och funktion.

Ytan är slipad och mattborstad vilket ger en vacker lyster. Mindre repor uppkommer vid naturligt slitage och utjämnas med tiden till en fin patina.



ORIGINAL

Original ger nästintill obegränsade valmöjligheter av mått och form. Rak, vinklad eller u-formad kombinerat med många olika kanter, uppvik, tjocklekar och urtag. Slipad eller Antik yta. Valen är dina.

Sid 16–29

Längd	Kundanpassad
Djup	Kundanpassad
Tjocklek	Kundanpassad
Yta	Slipad/Antik
Framkant	7 modeller
Uppvik	Kundanpassad
Diskhoar	Valfri
Form	Rektangulär, L/U-form
Kärna	Fuktrög spånskiva
Plåt	1,25–1,5 mm



BASIC

Basic är det enkla valet. En rak diskbänk i valfri längd upp till 3400 millimeter och fasta mått på kanter, uppvik och tjocklek. Slipad yta.

Sid 30–39

Längd	< 3400 mm
Djup	590, 600, 610, 620, 635 mm
Tjocklek	20, 30, 38, 40 mm
Yta	Slipad
Framkant	3 modeller
Uppvik	Tillval 50 mm
Diskhoar	2 serier
Form	Rektangulär
Kärna	Fuktrög spånskiva
Plåt	1,25 mm



PREMIUM

Exklusiv diskbänk i 4 millimeter tjock plåt och med utvalda diskhoar. Premium diskbänkar kan som tillval fås med en elegant blankpolerad kant, som gör att den massiva skivan sticker ut ännu mer. Slipad eller Antik yta.

Sid 40–47

Längd	Kundanpassad
Djup	Kundanpassad
Tjocklek	4 mm
Yta	Slipad/Antik
Framkant	Slipad/polerad
Uppvik	Lösa plåtar
Diskhoar	24 modeller
Form	Rektangulär, L/U-form
Kärna	Massiv plåt
Plåt	4 mm

ORIGINAL

Original är serien för en skräddarsydd bänkskiva. Välj tjocklek, längd, djup, vinklar och hörn enligt önskemål. Anpassa uppvik och bänkskiva efter t.ex. fönster, pelare eller hörn med ovanliga vinklar, för perfekt passform. Original ger dig närmast oändliga valkombinationer och tillgång till alla våra kantalternativ och ett stort urval av diskhoar. Enda begränsningen är att bänken ska gå att få in i ditt hem.





UPPVIK

i bakkant
efter fönster-
smynen

ORIGINAL

PRISEXEMPEL I


Samtliga möjligheter ur Original-sortimentet hittar du på kommande sidor i denna broschyr. Föredrar du i stället att jobba i ett ritprogram online, där du enkelt kan se dina val och få priset direkt, är du välkommen att besöka purus.se/ritadindiskbank.



Vi erbjuder 3D-lasermätning och mallritning för att ge dig en kvalitetssäkrad och trygg beställning och produktion. Se sid 90 för mer information.

ORIGINAL BÄNKSKIVA


Längd	3350 mm
Djup	610 mm
Tjocklek	30 mm
Yta	Slipad
Diskho	Astris 500
Framkant	Kant 7 slät
Bakkant	Uppvikt 70 mm hög med urtag vid fönster
Urtag	Köksblandare, diskmedelpump



Slipad yta



Antik yta



30 820 kr inkl. moms



ORIGINAL

PRISEXEMPEL II


Samtliga möjligheter ur Original-sortimentet hittar du på kommande sidor i denna broschyr. Föredrar du i stället att jobba i ett ritprogram online, där du enkelt kan se dina val och få priset direkt, är du välkommen att besöka purus.se/ritadindiskbank.



Vi erbjuder 3D-lasermätning och mallritning för att ge dig en kvalitetssäkrad och trygg beställning och produktion. Se sid 90 för mer information.

ORIGINAL BÄNKSKIVA


Längd	3000 + 2000 mm
Djup	600 mm
Tjocklek	20 mm
Yta	Slipad
Diskho	Astris flex 2252
Framkant	Kant 7 slät
Bakkant	Uppvikt 150 mm hög Kant 10
Urtag	Köksblandare, diskmedelpump



Slipad yta



Antik yta




61 040 kr inkl. moms

Bänkskivor




I vårt ritprogram på purus.se/ritadindiskbank kan du rita och anpassa bänkskivor på upp till 5500 x 1250 mm.
I varje steg visas tillgängliga valmöjligheter och tillval. För allt annat som inte finns med i ritprogrammet, kontakta oss!






Ett kök med många detaljer; uppvikt bakkant och insvetsad diskho Astris 5222. Det rundade ytterhörn^{et} ger en extra fin touch till den 30 mm tjocka originalbänken med slipad yta och droppkant 20.

Kanter




Du kan välja mellan rak kant eller så kallad droppkant framtill. Droppkant är en låg upphöjning i bänkens kant som i sin tur kan utformas på olika sätt. Den kan hindra något man spiller ut från att rinna ned på golvet.

En klassisk droppkant är förhöjd runt om bänkskivan, medan en modern droppkant har en mer sluttande profil.




Droppkant 3

Klassisk kant




Droppkant 20

Modern droppkant 20 mm bred



Droppkant 30

Modern droppkant 30 mm bred




Kant 7

Rak framkant




Kant 7 slim

Tunn kant för 13 mm tjock bänk



Kant R6

Avrundad 6 mm invändig radie



Kant 15


Spalt mot skåpstomme



KANT 3

Hindrar spill från att rinna ner på golvet

Uppvikta kanter & kakelkanter



På Original bänkskivor kan du få en praktisk uppvikt kant baktill och även på gavlarna i valfri höjd, normalt görs de 30-100 mm.

Syns någon del av baksidan, exempelvis vid ett fönster, kan vi punktsvetsa fast en plåt på denna sträcka. Vid angränsande högskåp eller kaklade väggar tas hänsyn till dessa för bästa form.



Kant 10

1 mm radie vid uppvik




Kant 10 R6

6 mm radie vid uppvik




Kant 11

Bakkant med täckt baksida



Droppkant 20 kakel

10 mm kakelkant



Droppkant 30 kakel

10 mm kakelkant



LÄTT

att hålla rent med bakkant

Avfallshål & skärningstyper



Hål

Exempelvis för eluttag, runt eller fyrkantigt



Hål med skodd kant

För avfall, runt eller fyrkantigt



Fashörn 15x15

Vid skåpsidor




Rundat hörn

Vid avslut



Kant 10 täckt

Vid synlig utsida



Kant 10 del av gavel

Mot vägg/skåpssida




Kant 10 täckt del av gavel

Vid synlig utsida, rakt avslut



Kant 10 täckt del av gavel

Vid synlig utsida, rundat avslut



Nedsänkt yta

3 mm lägre zon kring diskhon



Urtag gavel

Vid tex murstock/nisch



Urtag mitt


Vid tex murstock/nisch



Avställningsyta

Yta med upphöjningar för varma redskap

Urtag för spishäll



Håltagning laserskärs och anpassas efter din valda hälls mått. Urtaget är förberett vid leverans, även genom den underlimmade spånskivan. Bara att lägga hällen på plats.

Kom ihåg att ange modellbeteckning vid planmonterad häll, för perfekt anpassad håltagning.



Standard, ovanpåliggande

Det vanligaste och enklaste sättet att installera en spishäll. Kanten på hällen vilar mot bänkskivan. Därmed kan man märka en liten upphöjning vid kanten på spishällen.



Planmontage

Här sänks hällen så att den hamnar plant med den omgivande bänkytan. Det brukar behövas en smal fog runt om, men du slipper den lilla upphöjningen. Tänk på att bara vissa modeller är konstruerade för planmontering!



PLATS


att stänka med nedsänkt yta runt hon

SMART

integrerat gryt-underlägg för heta kokkärl



Diskhoar | enkelho



Astris 170

L170 x B400 x D170 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 230

L230 x B400 x D170 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 340

L340 x B400 x D200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 450

L450 x B400 x D200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 500

L500 x B400 x D200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 540

L540 x B400 x D200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 740

L740 x B400 x D200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



ENKELT

Levereras
med hål för
din blandare

Diskhoar | enkelho



A400

L340 x B400 x D145 mm
Hörradie 80 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



BE50

L500 x B400 x D200 mm
Hörradie 65 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



BE55

L550 x B500 x D240 mm
Hörradie 65 mm
Plåttjocklek 1 mm



BE70

L700 x B440 x D240 mm
Hörradie 65 mm
Plåttjocklek 1 mm



C313

D313 x D150 mm
Hörradie 156,5 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



L15

L150 x B344 x D120 mm
Hörradie 60 mm
Plåttjocklek 0,7 mm



L18

L180 x B380 x D160 mm
Hörradie 60 mm
Plåttjocklek 0,7 mm



Tvättlåda Laundry

L500 x B400 x D230 mm
Hörradie 98 mm
Plåttjocklek 0,7 mm



Diskhoar | enkelho



FR155

L155 x B380 x D120 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



FR340

L340 x B380 x D160 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



FR520

L520 x B380 x D180 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



Lydia 1740

L170 x B400 x D140 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 3440

L340 x B400 x D200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 5040


L500 x B400 x D200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 7040

L700 x B400 x D200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm

Måttanpassade diskhoar



När du inte hittar den storlek på diskho du önskar, eller helt enkelt vill ha en unik lösning för ditt kök, kan vi tillverka en diskho i anpassad storlek. Levereras stjärnbockad i botten på vasken och med valfri placering av avloppet.



R15 Unique

L x B x H - Kundanpassad
Hörradie 15 mm
Plåttjocklek 1,25 mm
Övriga mått enligt offert



R55 Unique

L x B x H - Kundanpassad
Hörradie 55 mm
Plåttjocklek 1,25 mm
Övriga mått enligt offert

SLÄT

sömlöst in-
svetsad ho,
utan skarvar



Diskho-kombinationer | < 60 cm breda skåp



FR3415

L530 x B380 x D160/120 mm
Bredd på hoar 340+155 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



FR1534

L530 x B380 x D120/160 mm
Bredd på hoar 155+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



Lydia 1734

L545 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 170+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 3417

L545 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 340+170 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



VPK600

L554 x B436 x D160 mm
Bredd på hoar 180+339 mm
Hörradie 85 mm
Plåttjocklek 0,7 mm



VPK600V

L554 x B436 x D160 mm
Bredd på hoar 339+180 mm
Hörradie 85 mm
Plåttjocklek 0,7 mm



VPK615

L524 x B436 x D120/160 mm
Bredd på hoar 150+339 mm
Hörradie 85 mm
Plåttjocklek 0,7 mm



VPK615V

L524 x B436 x D160/120 mm
Bredd på hoar 339+150 mm
Hörradie 85 mm
Plåttjocklek 0,7 mm

Diskho-kombinationer | < 60 cm breda skåp



Astris 1734

L555 x B400 x D170/200 mm
Bredd på hoar 170+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 3417

L555 x B400 x D200/170 mm
Bredd på hoar 340+170 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris flex 2034

L543 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 200+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm



Astris flex 3420

L543 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 340+200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm



Baltic 585-SHL-LWT

L545 x B400 x D180 mm
Bredd på hoar 350+185 mm
Hörradie 10 mm
Plåttjocklek 1,2 mm



Baltic 585-SHR-LWT

L545 x B400 x D180 mm
Bredd på hoar 185+350 mm
Hörradie 10 mm
Plåttjocklek 1,2 mm



DUBBELHO

skapar utrymme
för såväl is som
rinnande vatten

Diskho-kombinationer | < 70 cm breda skåp



Astris 2334

L615 x B400 x D170/200 mm
Bredd på hoar 230+340 mm
Hörnradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 3423

L615 x B400 x D200/170 mm
Bredd på hoar 340+230 mm
Hörnradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

KULÖR

Rostfritt passar
väl ihop med
alla färger!



Diskho-kombinationer | < 80 cm breda skåp



FR1552

L710 x B380 x D120/180 mm
Bredd på hoar 155+520 mm
Hörnradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



FR5215

L710 x B380 x D180/120 mm
Bredd på hoar 520+155 mm
Hörnradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



FR3434

L715 x B380 x D160 mm
Bredd på hoar 340+340 mm
Hörnradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



Astris 1750

L715 x B400 x D170/200 mm
Bredd på hoar 170+500 mm
Hörnradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 5017

L715 x B400 x D200/170 mm
Bredd på hoar 500+170 mm
Hörnradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 2345

L725 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 230+450 mm
Hörnradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 4523

L725 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 450+230 mm
Hörnradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 3434

L725 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 340+340 mm
Hörnradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

Diskho-kombinationer | < 80 cm breda skåp



- VPK800**

L713 x B436 x D160 mm
Bredd på hoar 339+339 mm
Hörradie 85 mm
Plåttjocklek 0,7 mm
- VPK818**

L715 x B400 x D160/200 mm
Bredd på hoar 180+500 mm
Hörradie 80 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
- VPK818V**

L715 x B400 x D200/160 mm
Bredd på hoar 500+180 mm
Hörradie 80 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



- Lydia 3434**

L715 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 340+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
- Lydia 1750**

L705 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 170+500 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
- Lydia 5017**

L705 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 500+170 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



- Astris flex 2252**

L743 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 220+520 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm
- Astris flex 5222**

L743 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 520+220 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm
- Astris flex 3636**

L723 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 360+360 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm
- Baltic 745-D-LWT**

L705 x B400 x D180 mm
Bredd på hoar 347,5+347,5 mm
Hörradie 10 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

FLEXIBELT
Modellerna med Flex i namnet är moderna hoar med en 3 mm tunn låg mellanvägg som ger maximal valfrihet. Du får två separata hoar och samtidigt plats att sänka ner en bakplåt när du vill diska av den.

Diskho-kombinationer | < 90 cm breda skåp



- Astris 3445**

L835 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 340+450 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm
- Astris 4534**

L835 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 450+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm
- Astris 2350**

L775 x B400 x D170/200 mm
Bredd på hoar 230+500 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm
- Astris 5023**

L775 x B400 x D200/170 mm
Bredd på hoar 500+230 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



UTRYMME FÖR UMGÄNGE

Rostfria bänkskivor tål att användas och gör det enkelt att hålla rent.
Tidlöst, hållbart och hygieniskt för dig med höga krav på kvalitet, design och funktion.

2440 mm

1200 mm

DISKHO

Astris Flex
2252 med låg
mellanvägg

Avställningsyta

Med upphöjningar i bänkskivan
för varma kastruller

HÅLL

Praktisk
planmonterad
spishåll

Nedsänkt yta

Praktiskt med en lägre zon runt
diskhon som hindrar vatten att
rinna utanför och ner på golvet

Kant 7

Rak framkant för ett modernt
och tidlöst utseende

BASIC

Basic är en serie med snabba och enkla val till ett lågt pris. Basic står för samma kompromisslösa höga kvalitet som övriga serier, men med något färre valmöjligheter av diskhoar och kanter. Ett enkelt val när du är ute efter en rak bänkskiva med en slitstark yta inom längderna 600–3400 mm.



1. LÄNGD & DJUP

Välj valfri längd mellan 600–3400 mm, fem olika djup. 590, 600, 610, 620 och 635 mm.

2. TJOCKLEK

Välj mellan fyra olika tjocklekar. 20, 30, 38 och 40 mm.

3. DISKHO

Välj mellan två designserier, Klassisk eller Modern. Klassiska Iris är en rundad diskho med större hörnradie. Moderna Lydia är en kantig diskho med mindre hörnradie.

4. TILLVAL

Du kan enkelt anpassa och utforma din diskbänk med olika tillval. Önskar du urtag för en häll, uppvik i bakkanten, annan design på framkanten, infällda tvålumpar eller modellanpassade skärbrädor?





HELHET

Komplettera med heltäckande stänkskydd i rostfri plåt

BASIC


PRISEXEMPEL

Exkl. stänkplåt

För att du ska få dig en uppfattning hur enkelt du väljer din Basic diskbänk kan du titta på bilden och valen listade på detta uppslag. Samtliga möjligheter i Basic-sortimentet hittar du på kommande sidor i denna prislista. Föredrar du istället att jobba i vårt ritprogram där du steg för steg ser alla val och priser kan du besöka purus.se/ritadindiskbank.

BÄNKSKIVA

Längd	2643 mm
Djup	610 mm
Tjocklek	30 mm
Diskho	Lydia 5040
Framkant	Kant 3
Urtag	För köksblandare



Slipad yta



14 649 kr inkl. moms

Bänkskivor


Basic är det enkla och förnuftiga valet för dig som har inte har några udda mått eller vinklar. Samma höga kvalitet, men i standardmått och med färre tillbehör och tillval.

I vårt ritprogram på purus.se/ritadindiskbank kan du rita och anpassa Basic bänkskivor i längder mellan 600–3400 mm, i fem fasta djup från 590 till 635 mm. Det finns fyra olika tjocklekar att välja mellan; 20, 30, 38 och 40 mm, plus ett urval klassiska och moderna diskhoar som syns på nästa uppslag.


Behöver du andra mått eller tillval, vill vi tipsa om serien Original som har nästintill oändliga möjligheter att skräddarsys!



Kanter




Du kan enkelt anpassa designen på din Basic rostfria diskbank genom att välja mellan 3 olika fronter, ha uppvik i bak-kanten mot vägg, välja den diskho du önskar och eventuellt hål för spishäll.




Kant 3

Klassisk kant




Kant 7

Rak framkant




Droppkant 30

Modern droppkant 30 mm bred




Med uppvikt bakkant är det enklare torka av bänkskivan eftersom du slipper en skarv där bänken möter väggen. Det går bra att kakla mot uppviket och foga med silikon där ytorna möts.



Urtag laserskärs och anpassas efter måtten på din valda häll, både genom den rostfria skivan och den underlimmade spånskivan. Bara att lägga hällen på plats.

Uppvik bakkant



Kant 10

50 mm fast höjd.
1 mm radie vid uppvik.
Ändarna alltid igensvetsade.

Urtag för spishäll



Standard, ovanpåliggande

Det vanligaste och enklaste sättet att installera en spishäll. Kanten på hällen vilar mot bänkskivan. Därmed kan man märka en liten upphöjning vid kanten på spishällen.



UPPVIKT

Bakkant gör det enklare att hålla rent och snyggt

SÖMLÖS

Diskho och bänkskiva bildar en helt skarvfri, hygienisk enhet.

Klassiska diskhoar



IRIS 1629

L 160 x B 290 x D 120 mm
Hörradie 65 mm
Plåttjocklek 0,6 mm



IRIS 3440H

L 340 x B 400 x D 180 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm



IRIS 3440V

L 340 x B 400 x D 180 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm



IRIS 5040H

L 500 x B 400 x D 200 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm



IRIS 5040V

L 500 x B 400 x D 200 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm



IRIS 1634

L 535 x B 400 x D 120/180 mm
Bredd på hoar 160+340 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm
För 600 < skåp



IRIS 3416

L 535 x B 400 x D 180/120 mm
Bredd på hoar 340+160 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm
För 600 < skåp



IRIS 1650

L 695 x B 400 x D 120/200 mm
Bredd på hoar 160+500 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm
För 800 < skåp



IRIS 5016

L 695 x B 400 x D 200/120 mm
Bredd på hoar 500+160 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm
För 800 < skåp



IRIS 3434

L 715 x B 400 x D 180 mm
Bredd på hoar 340+340 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm
För 800 < skåp

Moderna diskhoar



Lydia 1740

L 170 x B 400 x D 140 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 3440

L 340 x B 400 x D 200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 5040

L 500 x B 400 x D 200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 7040

L 700 x B 400 x D 200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
För 800 < skåp



Lydia 1734

L 545 x B 400 x D 140/200 mm
Bredd på hoar 170+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
För 600 < skåp



Lydia 3417

L 545 x B 400 x D 200/140 mm
Bredd på hoar 340+170 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
För 600 < skåp



Lydia 1750

L 705 x B 400 x D 140/200 mm
Bredd på hoar 170+500 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
För 800 < skåp



Lydia 5017


L 705 x B 400 x D 200/140 mm
Bredd på hoar 500+170 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
För 800 < skåp



Lydia 3434

L 715 x B 400 x D 200 mm
Bredd på hoar 340+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
För 800 < skåp

Standarddiskbänkar



- Robusta diskbänkar, byggda på designserien Basic, nu paketerade i standardmått som lagervara för kort leveranstid.
- Alla Purus Basic diskbänkar i är tillverkade i 1,25 mm plåttjocklek med underlimmad fukttrog spånskiva, vilket ger en mycket stabil arbetsyta.
- Diskbänkarna har Purus slipade standardyta och tjockleken 30 mm.
- Heltäckande bänk med insvetsad diskho(ar) ger en hel yta utan skarvar som är enkel att hålla ren.
- Standarddiskbänkarna är vändbara för höger- eller vänsterplacering av diskho(ar) samt förberedd håltagning i underbyggnaden för placering av blandare.

Diskbänk Basic F 1200 RSK 8090386



Mått:	1200 x 600 x 30 mm
Diskho:	500 x 400 x 200 mm
Levereras med:	Korgventil och vattenlås, inkl hål till blandare
Övrigt:	Kan spegelvändas för ho tll vänster/höger

Pris 8 075 kr



Diskbänk Basic G 1200 RSK 8090389 Diskbänk Basic G 1220 RSK 8090390



Mått:	1200 x 600 x 30 mm alt. 1220 x 600 x 30 mm
Diskho:	500 x 400 x 200 mm
Levereras med:	Korgventil och vattenlås, inkl hål till blandare
Övrigt:	Kan spegelvändas för ho tll vänster/höger

Pris 8 330 kr



Standarddiskbänkar

Diskbänk Basic H 1400 RSK 8090391 Diskbänk Basic H 1420 RSK 8090392



Mått:	1400 x 600 x 30 mm alt. 1420 x 600 x 30 mm
Diskhoar:	340 x 400 x 180 mm + 340 x 400 x 180 mm
Levereras med:	Korgventil och vattenlås, inkl hål till blandare
Övrigt:	Kan spegelvändas för ho tll vänster/höger

Pris 8 729 kr



Diskbänk Basic H 1600 RSK 8090393 Diskbänk Basic H 1620 RSK 8090394



Mått:	1600 x 600 x 30 mm alt. 1620 x 600 x 30 mm
Diskhoar:	340 x 400 x 180 mm + 340 x 400 x 180 mm
Levereras med:	Korgventil och vattenlås, inkl hål till blandare
Övrigt:	Kan spegelvändas för ho tll vänster/höger

Pris 9 128 kr



Diskbänk Basic F 1800 RSK 8090387



Mått:	1800 x 600 x 30 mm
Diskho:	500 x 400 x 200 mm
Levereras med:	Korgventil och vattenlås, inkl hål till blandare
Övrigt:	Kan spegelvändas för ho tll vänster/höger

Pris 9 271 kr



Diskbänk Basic F 2000 RSK 8090388



Mått:	2000 x 600 x 30 mm
Diskho:	500 x 400 x 200 mm
Levereras med:	Korgventil och vattenlås, inkl hål till blandare
Övrigt:	Kan spegelvändas för ho tll vänster/höger

Pris 9 671 kr



PREMIUM

Premium är en designbänk i solid 4 mm tjock plåt. En bänkskiva som tillsammans med utvalda diskhoar ger ett stilrent och exklusivt uttryck till ditt kök. Som tillval kan Premium fås med blankpolerad kant, för ett ännu lyxigare uttryck. Bakkanter i samma massiva plåt kan monteras separat.





PREMIUM

PRISEXEMPEL


Samtliga möjligheter ur Premium-sortimentet hittar du på kommande sidor. Föredrar du i stället att jobba i ett ritprogram där du enkelt kan se dina val och pris efter varje steg, är du välkommen att besöka vår webbsida, se purus.se/ritadindiskbank.



Vi erbjuder 3D-lasermätning och mallritning för att ge dig en kvalitetssäkrad och trygg beställning och produktion. Se sid 90 för mer information.

BÄNKSKIVA


Längd	3000 mm
Djup	600 mm
Tjocklek	4 mm
Yta	Slipad
Diskho	Astris 540
Kant	Slipad
Urtag	För köksblandare samt planmonterad spishåll



Slipad yta



Antik yta



45 885 kr inkl. moms


Bänkskivor




I vårt ritprogram på purus.se/ritadindiskbank kan du rita och anpassa bänkskivor på upp till 5500 x 1250 mm.
I varje steg visas tillgängliga valmöjligheter och tillval. För allt annat som inte finns med i ritprogrammet, kontakta oss!



Kanter



När du beställer din Premium diskbänk kan du välja att ha samma finish på kanterna som ovansidan, låta dem blankpoleras eller välja fasad kant på 45°. Sidor som ej exponeras lämnas obehandlade.




Standard

Kanten slipas i samma finish som bänkskivan så att dessa två matchar



Blankpolerad

Kanten blankpoleras och får en högblank kromlook




Fasad

Kanten slipas i samma finish som bänkskivan med en lutning på 45°

NYHET

Urtag för spishäll



Håltagning laserskärs och anpassas efter din valda hålls mått. Hålet är förberett vid leverans, även genom den underlimmade spånskivan. Bara att lägga hällen på plats.

Kom ihåg att ange modellbeteckning vid planmonterad häll, för perfekt anpassad håltagning.



Standard, ovanpåliggande

Kanten på hällen vilar mot bänkskivan. Därmed kan man märka en liten upphöjning vid kanten på spishällen.




Planmontage

Urtag för spishäll med undermonterad stålram. Ramen som sitter på undersidan av bänkskivan kommer att behöva fräsas ner i skåpsstommen.



Bakkanter | lösa lister



Eftersom Premium är 4 mm massiv plåt går den inte att bocka i samma stycke som bänkskivan. Däremot kan du välja att beställa till separata bakkanter i samma material.

Lösa bakkantslister limmas mot vägg. Ovansida och ev. synlig framkant poleras.



Slipad

Standard yta. Plåten slipas i samma finish som bänkskivans så att dessa två matchar



Antik

Standard yta. Plåten slipas i samma finish som bänkskivans så att dessa två matchar

BAKKANT

i rostfritt ger ett massivt intryck



Diskhoar | enkelho



Astris 170

L 170 x B 400 x D 170 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 230

L 230 x B 400 x D 170 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 340

L 340 x B 400 x D 200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 450

L 450 x B 400 x D 200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 500

L 500 x B 400 x D 200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 540


L 540 x B 400 x D 200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 740

L 740 x B 400 x D 200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

Måttanpassade diskhoar



R15 Unique

Hörradie 15 mm
Plåttjocklek 1,25 mm
Övriga mått enligt offert

I tabellerna under varje modell anges måtten Längd x Bredd x Djup.

När du inte hittar den storlek på diskho du önskar, eller helt enkelt vill ha en unik lösning för ditt kök, kan vi tillverka en diskho i anpassad storlek. Levereras stjärnbockad i botten på vasken och med valfri placering av avloppet.



TIDLÖS

En funktionell diskho håller i generationer

Diskho-kombinationer | < 60 cm breda skåp



Astris 1734

L555 x B400 x D170/200 mm
Bredd på hoar 170+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 3417

L555 x B400 x D200/170 mm
Bredd på hoar 340+170 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris flex 2034

L543 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 200+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm



Astris flex 3420

L543 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 340+200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm



FLEXIBELT

Modellerna med Flex i namnet är moderna hoar med en 3 mm tunn låg mellanvägg som ger maximal valfrihet. Du får två separata hoar och samtidigt plats att sänka ner en bakplåt när du vill diska av den.

Diskho-kombinationer | < 70 cm breda skåp



Astris 2334

L615 x B400 x D170/200 mm
Bredd på hoar 230+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 3423

L615 x B400 x D200/170 mm
Bredd på hoar 340+230 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

RENT

Räcker oftast
att skölja och
polera med
en mjuk trasa



Diskho-kombinationer | < 80 cm breda skåp



Astris flex 2252

L743 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 220+520 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm



Astris flex 5222

L743 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 520+220 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm



Astris flex 3636

L723 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 360+360 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm



Astris 3434

L725 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 340+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

Diskho-kombinationer | < 90 cm breda skåp



Astris 3445

L835 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 340+450 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 4534

L835 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 450+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 2350

L775 x B400 x D170/200 mm
Bredd på hoar 230+500 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 5023

L775 x B400 x D200/170 mm
Bredd på hoar 500+230 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

ROSTFRI INREDNING

Fronter, täcksidor, stänkskydd, socklar, vägghyllor, skåp och annat snyggt

Allt som oftast samlas vi över generationer kring kökets bänkskivor för att baka, göra läxor eller bara umgås. En kontrastrik materialmix skapar trivsamma och personliga rum. Elegant borstat stål har fördelen att det matchar andra kulörer och lätt kan kombineras med andra material, som till exempel trä, för ett mjukare helhetsintryck. Dessutom tål det att användas!




Ytor | Rostfria fronter

- Till våra rostfria fronter väljer du mellan tre olika ytor; slipad, antik eller anti-fingerprint. När du valt yta väljer du vilket hörn du önskar.



Slipad yta

Vår standardyta, som är borstad och slipad i längdriktningen för en sidenmatt yta som harmonierar väl med rostfria vitvaror.



Antik yta

En mattare, mer patinerad yta där vi påskyndat åldringen i en oscillerande process. Den mattare ytan minskar reflektioner.



Anti-fingerprint yta

En mattare, mer patinerad yta där vi påskyndat åldringen i en oscillerande process. Den mattare ytan minskar reflektioner.



1 VÄLJ YTA 2 VÄLJ HÖRN

Alla hörn och grepplistor kan fås med slipad eller antik yta. Väljer du vår *nyhet*, bockat hörn, kan du även få med anti-fingerprint yta.

Hörn | Rostfria fronter

- Vår nyhet, bockat hörn, ger en bredare valmöjlighet för ytan på din front. Du kan välja mellan slipad, antik eller anti-fingerprint yta.



Standard hörn

Hörn med diskreta skydd i grå ABS för ett funktionellt och mjukt avslut. Med standardhörn blir tjockleken på fronten 18 mm.



Bockat hörn

Hörn med tigt radie som ger ett enhetligt uttryck. Vid öppning syns en smal, diskret spalt. Passar särskilt bra i anti-fingerprint-plåt där svetsning inte är möjlig.

HÖRN

som bjuder på diskreta, mjukt rundade avslut



Ytor | Rostfria fronter



Slipad yta

Vår standardyta, som är borstad och slipad i längdriktningen för en sidenmatt yta som harmonierar väl med rostfria vitvaror.



Antik yta

En mattare, mer patinerad yta där vi påskyndat åldringen i en oscillerande process. Den mattare ytan minskar reflektioner.



1 VÄLJ YTA 2 VÄLJ HÖRN

Alla hörn och grepplistor kan fås med slipad eller antik yta. Väljer du vår *nyhet*, bockat hörn, kan du även få med anti-fingerprint yta.

Hörn | Rostfria fronter

- Svetsade hörn samt grepplistor kan fås med front av slipad eller antik yta.



Svetsat hörn

Exklusivt bearbetade hörn som efter svetsning borstas och slipas med en mjuk radie. Med svetsade hörn blir tjockleken på fronten 19 mm.



Grepplista 45°

För ett stilrent och modern kök, välj fronter med bockad snedställd överkant i 45 graders vinkel. Ett diskret och integrerat grepp.



Grepplista C-form

Ett bockat C-format spår i ovankant på luckan bildar ett integrerat handtag i hela luckans bredd. Mjukt rundad för bra grepp och enkel avtorkning.

HANDTAG


behövs inte med grepplista utanpå luckfronterna





I detta spektakulära, helt rostfria kök, har man valt bänkskiva Premium med uppvik bak. Fronter med slipad yta samt grepplist 45° som handtag.

Täcksidor



Täcksidor i rostfritt stål finns i flera olika utföranden. Välj mellan Slipad, Antik eller Anti-fingerprintyta.

Måttanpassas efter kundens önskemål och behov.

Material:	Rostfritt stål, kvalitet EN 1.4301
Tjocklek:	19–20 mm
Höjd:	300–2800 mm
Bredd:	300–1350 mm
Övrigt:	Notera att Anti-fingerprint, som är en förbehandlad plåt, inte går att få med svetsade hörn eftersom ytbehandlingen då går förlorad.

SIDA

som täcks av
plåt skyddar
och förskönar



Socklar



Socklar i 1,25 mm tjockt rostfritt stål ramar in och bildar en helhet när rummets bänkskivor också är i rostfritt.

En rostfri sockel är som regel mer tålig mot stötar med dammsugaren eller liknande, jämfört med en målad träsockel.


Monteras på spånskiva för normal tjocklek 18 mm.

Går även att beställa som slät plåt för att limma utanpå träsockel.

Kan fås med svetsade hörn. Det är även möjligt att beställa utskurna urtag i sockeln för t ex ventilation.


Längd: 400–4000 mm.

Höjd 80–200 mm.



Stänkpanel & stänkplåt

STÄNKPANEL




Stänkpanel av laserskuren plåt med bockade kanter som limmas mot en fuktrög spånskiva för att ge en stabil och elegant konstruktion.

Ett tips är att välja tjocklek utifrån intilliggande skiv-/väggmaterial för att få en snygg övergång.

Monteras enkelt genom att limmas upp med lämpligt lim avsett för underlaget.

STÄNKPLÅT



En stänkplåt är en laserskuren plåt utan bockade kanter. Praktisk och hygienisk yta, som även kan användas som bakstycken i exempelvis vitrinskåp.

Monteras enkelt genom att limmas upp med lämpligt lim avsett för underlaget.

Material:	Rostfritt stål, kvalitet EN 1.4301
Tjocklek:	8, 12, 16 eller 18 mm
Höjd:	50–1200 mm
Längd:	Rostfri plåt 100–4000 mm Färgad plåt 100–2900 mm Anti-fingerprint plåt 100–2900 mm
Övrigt:	Rostfri plåt kan som tillval fås med svetsade hörn (gäller ej Anti-fingerprint)

Material:	Rostfritt stål, kvalitet EN 1.4301
Höjd:	Höjd 50–1200 mm
Längd:	Rostfri plåt 100–4000 mm Färgad plåt 100–2900 mm Anti-fingerprint plåt 100–2900 mm
Övrigt:	Övriga mått mot offert

Rostfri			Svart		Guld	Brons
Slipad	Antik	Anti-fingerprint	Slipad	Antik	Slipad	Slipad



RITA

Måttanpassa din stänkpanel i vårt ritpgram för Original-serien!

Vägghyllor | Profil

- Vägghyllan **Profil** är tillverkad av 20 x 20 och 25 x 25mm profilrör, även kallade fyrkantsrör, med stabila hyllplan.
- Profilrören svetsas samman och poleras för ett elegant utseende.
- Komplettera **Profil**-hyllan med praktisk redskapslist eller vinglashållare i nederkant.

**Slipad yta**

Standardyta, som är borstad och slipad i längdriktningen

**Mattsvart yta**

Pulverlackerade ytor i mattsvart kulör, RAL 9005 glans 30.




Profil vägghylla


Material:	Rostfritt stål EN 1.4301, Slipad/Mattsvart
Djup:	350 mm
Bredd:	Måttanpassad 400–1600 mm, se nästa sida
Höjd	2 plan: 350 mm, 3 plan: 735 mm 4 plan: 1120 mm
Övrigt:	Går att beställa som ram utan rostfria hyllplan, ifall beställaren vill kombinera med hyllplan av t ex trä eller glas. Kontakta oss för offert.



Vägghyllor | Profil



Standardhyllplan av 1,5 mm plåt med böckad framkant



Premiumhyllplan av 3 mm plåt med slipad framkant och gavlar

Bredd	Antal plan	Slipad yta		Mattsvart yta	
		Standardhyllplan	Premiumhyllplan	Standardhyllplan	Premiumhyllplan
400–800 mm	2	14 600	15 150	16 800	17 350
	3	18 825	19 375	21 025	21 575
	4	23 050	23 600	25 250	25 800
801–1200 mm	2	16 225	17 025	18 425	18 475
	3	20 200	20 750	22 400	23 700
	4	24 675	25 225	26 875	27 425
1201–1600 mm	2	17 850	18 900	20 050	21 100
	3	22 575	23 625	24 775	25 825
	4	27 300	28 350	29 500	30 550

Profil | Tillbehör



Komplettera Profil vägghylla med integrerad redskapslist eller vinglashållare som enkelt monteras i profilröret baktill.

Det finns även en vinglashållare som kan fästas direkt på vägg.

Redskapslist till hylla

Monteras i hyllans bakre rör.

Anpassas efter hyllans längd

B 400–800	2 344 kr
B 801–1200	2 594 kr
B 1201–1600	2 844 kr

Tillägg för Mattsvart: **0 kr***

Vinglashållare till hylla

Monteras i hyllans bakre rör.

Anpassas efter hyllans längd

B 400–800	2 475 kr
B 801–1200	2 725 kr
B 1201–1600	2 975 kr

Tillägg för Mattsvart: **0 kr***

Vinglashållare för väggmontage

Skruvas direkt på vägg. D 300 x H 20 mm

B 600 (5 par spjut)	2 350 kr
B 800 (6 par spjut):	2 450 kr
B 1000 (8 par spjut):	2 550 kr

Tillägg för Mattsvart: **695 kr**

* Gäller vid samtidig beställning som hylla, annars tillkommer kostnad för lackering.



Vägghyllor | L-Hylla & Tavellist

NYHET

L-Hylla



Material:	Rostfritt stål EN 1.4301
Mått:	500x150x75 mm, 800x150x75 mm Tjocklek 2 mm
Art nr	Längd 500: 147052 Längd 800: 144327
Pris	Längd 500: 880 kr Längd 800: 1 190 kr
Övrigt:	Hyllan har en 50 mm hög uppvikt bakkant, där tre förborrade skruvhål förenklar upphängningen. Hörnradie 5 mm.



TIPS

Montera flera
hyllor, sida vid sida
– det blir enkelt
och snyggt!

NYHET

Tavellist



Material:	Rostfritt stål EN 1.4301
Mått:	500x150x75 mm, 800x150x75 mm Tjocklek 2 mm
Art nr	Längd 500: 147053 Längd 800: 147054
Pris	Längd 500: 1 010 kr Längd 800: 1 290 kr
Övrigt:	Hyllan har en 50 mm hög uppvikt bakkant, där tre förborrade skruvhål förenklar upphängningen. På denna list finns ett uppvik fram på 20 mm. Hörnradie 5 mm.



Vägghyllor | Standard & Hygien

- Purus rostfria hyllsystem ger stabila avställningsytor och finns i många variationsmöjligheter. Vi har tre hyllsystem; Standard, Hygien och Air.
- Varje vägghyllsystem har sina designfördelar, beroende på miljö, krav på hygien och belastning. Gemensamt för alla är att deras ytor är ytterst slitstarka, lätta att torka av och hålla rena.
- Hyllplanen har en hygienisk design med en uppvikt bakkant och en nervikt framkant med helt släta ytor.



Standard hyllplan V107

Material:	Rostfritt stål EN 1.4301
Djup:	200, 300, 400, 500 mm
Bredd:	400, 500, 600... 4000 mm
Övrigt:	Kan kombineras med Standard V103/V104, Hygien V105/V106 samt Air konsol Rekommenderat antal konsoler/hyllängd: 400–1100 mm: 2 st, 1200–1900 mm: 3 st 2000–2900 mm: 4 st, 3000–4000 mm: 5 st



Standard konsol V103

Kombineras med Standard-väggskena V104

Material:	Rostfritt stål EN 1.4301
Övrigt:	Tål viktbelastning 25 kg per konsol. försedd med dubbelhäftande tejp för fastsättning av hylla.

Art nr	Konsoldjup	Konsol	Art nr	Konsoldjup	Konsol
820121-170H	170 mm	Höger	820120-170V	170 mm	Vänster
820121-270H	270 mm	Höger	820120-270V	270 mm	Vänster
820121-370H	370 mm	Höger	820120-370V	370 mm	Vänster
820121-470H	470 mm	Höger	820120-470V	470 mm	Vänster
820121-570H	570 mm	Höger	820120-570V	570 mm	Vänster

Vägghyllor | Standard & Hygien

Standard väggskena V104

Kombineras med Standard-konsol V103

Material:	Rostfritt stål EN 1.4301
Övrigt:	Rekommenderat antal konsoler/hyllängd: 400-1199 mm: 2st, 1200-1999 mm: 3 st 2000-2999 mm: 4 st, 3000-3800 mm: 5 st



Längd	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Art nr	601126	601127	601305	601174	601215	601353	601176

Hygien väggskena V105

Kombineras med Hygien-konsol V106

Material:	Rostfritt stål EN 1.4301
Ingår:	Snedfasad ändplugg
Övrigt:	Rekommenderat antal konsoler/hyllängd: 400-1199 mm: 2st, 1200-1999 mm: 3 st 2000-2999 mm: 4 st, 3000-3800 mm: 5 st



Längd	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	Skarvplugg/ reservdel
Art	854244	854245	854246	854247	854248	854254

Hygien konsol V106

Kombineras med Hygien väggskena V105

Material:	Rostfritt stål EN 1.4301
Viktbelastning:	5 kg/konsol
Övrigt:	Dubbelhäftande tejp för fastsättning av hylla



Längd	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Art nr	854240	854241	854242	854243

Vägghyllor | Air

Air hyllplan

Material: Rostfritt stål EN 1.4301, dubbelsidiga hyllplan fyllda med ljuddämpande material, standardhörn

Övrigt: Kombineras med AIR-konsol eller V103/V104

Art nr	Bredd x Djup	Höjd
854492	800x200 mm	18 mm
854493	1200x200 mm	18 mm
854494	1600x200 mm	18 mm
854495	800x300 mm	18 mm
854496	1200x300 mm	18 mm
854497	1600x300 mm	18 mm
850	Specialmått	18 mm



Detaljbild standardhörn.


Vägghyllor i systemet Air med luftigt designade konsoler.

Air konsol


Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Övrigt: Dubbelhäftande tejp för fastsättning av hylla. Går även att få svartlackerade.

Art nr	Djup	Viktbelastning
854256	170 mm	6 kg/konsol
854257	270 mm	6 kg/konsol



Stativ- & konsolbänkar



Bänkar med 40 mm framkant och 60 mm uppvikt bakkant. Djup 600–650 mm. Justerbara fötter. Rostfritt stativ i 30 mm fyrkantsrör. Bakkanten täcks inte.

Med droppkant och diskho som tillval.

Pris vid förfrågan.

Stativbänk inkl. gallerhylla

Golvstående alt. vägghängd med stödben i framkant

Stativbänk inkl. plåthylla

Golvstående alt. vägghängd med stödben i framkant

Konsolbänk för väggmontage


Vägghängd arbetsbänk med ett plan alt. en extra hylla.

FRÄSCH

arbetsbänk underlättar även hemma



Skåp & hurtsar



I vårt rostfria inredningssortiment finns olika bänkskåp, väggskåp och hurtsar som kan kombineras efter behov. Stödben finns som tillval.

Pris vid förfrågan.

Bänkhurts

Mjukstängande lådor med bygelhandtag. Finns att få hurts med 3, 4 eller 5 lådor.

D600 x H700x B400/600



Bänkskåp

Mjukstängande skåpslucka med bygelhandtag. Välj höger-/vänsterhängd samt enkel-/dubbeldörr.

D600 x H700x
B400/500/600/800



Väggskåp

Mjukstängande skåpslucka med bygelhandtag. Välj höger-/vänsterhängd samt enkel-/dubbeldörr.

D400 x H700x
B400/500/600/800



PROFFS

Industriell stil gillas av vassa hemmakockar



Högsåp & låg-/högst  ll


H  gs  p

Material:	Rostfritt st��l EN 1.4301
Tillval:	Standardben/st��dben design med justerbara f��tter, sparksockel i pl��t, l��gst��ll med justerbara f��tter, inf��lld grepplist
Levereras med:	Bygelhandtag ��10 mm, 128 mm c/c och mjukst��ngning
Inredning:	5 st hyllplan (4 st ��r justerbara och ett ��r fast i mitten)
Djup:	600 mm
Bredd:	400/500/600 mm
H��jd:	1830/1930 mm (eller enligt ��nskem��l)



L  g- och h  gst  ll

Material:	Rostfritt st��l EN 1.4301 i 30x30 mm fyrkantsr��r
Levereras med:	Kromad fot med justerbar h��jd
Djup:	540 mm (eller enligt ��nskem��l)
H��jd:	F��r normal arbetsh��jd (900 mm) ��r l��gst��ll som regel 170 mm och h��gst��ll 350 mm
��vrigt:	G��r ��ven att f�� svartlackerade



KOMBINERA

passar utm  rkt ihop med snickerier fr  n valfri k  ksleverant  r

DISKHOAR I ANDRA BÄNK- SKIVEMATERIAL

Flera av våra diskhoar går att montera i en rad andra skivmaterial utöver rostfritt stål. Vi har diskhoar för såväl under som planmontage. Perfekt för dig som gillar att mixa material, men ändå vill ha en lättskött diskho.



Diskhoar för under- eller planmontage



Astris 170

L170 x B400 x D200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 6 290 kr



Astris 230

L230 x B400 x D200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 6 490 kr



Astris 340

L340 x B400 x D200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 6 690 kr



Astris 450

L450 x B400 x D200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 6 990 kr



Astris 500

L500 x B400 x D200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 7 190 kr



Astris 540

L540 x B400 x D200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 7 690 kr



Astris 740

L740 x B400 x D200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 8 490 kr



Astri flex 3636

L723 x B400 x D200 mm
Bredd på hoar 360+360 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

För Under & Planmontage

Pris 10 290 kr



Astris flex 2034

L543 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 200+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

För under & planmontage

Pris 9 790 kr



Astris flex 3420

L543 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 340+200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

För under & planmontage

Pris 9 790 kr



Astris flex 5222

L743 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 520+220 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

För under & planmontage

Pris 10 290 kr



Astris flex 2252

L743 x B400 x D170 mm
Bredd på hoar 220+520 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

För under & planmontage

Pris 10 290 kr

Diskhoar för under- eller planmontage



Hera 5451

L490 x B380 x D185 mm
Hörradie 10 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under, plan & infällt montage

Pris 5 090 kr



Lydia 1740

L170 x B400 x D140 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm

För undermontage

Pris 3 290 kr



Lydia 3440

L340 x B400 x D200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm

För undermontage

Pris 3 590 kr



Lydia 5040

L500 x B400 x D200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm

För undermontage

Pris 4 290 kr



Lydia 7040

L700 x B400 x D200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm

För undermontage

Pris 5 890 kr



R15 Unique

Inv. LxBxD -Kundanpassas
Utv. LxBxD -Kundanpassas
Hörradie 15 mm
Plåttjocklek 1,25 mm

För under & planmontage.
Med stjärnbockad botten och
valfri avloppsplacering

B170–399 mm: **Pris 15 990 kr**
B400–800 mm: **Pris 17 490 kr**



R55 Unique

Inv. LxBxD -Kundanpassas
Utv. LxBxD -Kundanpassas
Hörradie 55 mm
Plåttjocklek 1,25 mm

För undermontage.
Med stjärnbockad botten och
valfri avloppsplacering

Pris 17 490 kr



BE50

L500 x B400 x D200 mm
Utv. 524x424x200 mm
Hörradie 65 mm
Plåttjocklek 0,9 mm

För undermontage.
Kan fås i syrafast stål för extra
korrosions-beständighet

Pris 4 940 kr



Tvättlåda Laundry

L500 x B400 x D230 mm
Utv. 550x450x230 mm
Hörradie 98 mm
Plåttjocklek 0,7 mm

För under & infällnad

Pris 5 495 kr

TILLBEHÖR & TILLVAL

Ett nytt kök blir ofta en ny, uppskattad samlingsplats. Där fester både börjar och slutar, läxorna läses och dagens upplevelser delas över en bit mat. Vårt tips är att inte spara in på de sista detaljerna, som ofta kan ge det där lilla extra lyftet. Det är många beslut att fatta i ett byggprojekt, men försök att fundera igenom hur du vill att köket ska fungera!



Poleringskit

Purus Ultra polishkit

Om din rostfria diskho börjar få spår av flitigt användande och tappat glansen kan du polera upp den med vårt anpassade poleringsmedel.

Art nr 22045

Pris

294 kr



Korgventiler & silbrickor



Korgventil

Guldfärgad.
Inkl. täckbricka

Art nr 603700

Pris 1 142 kr



Korgventil

Kopparfärgad.
Inkl. täckbricka

Art nr 603701

Pris 1 142 kr



Korgventil

Svart.
Inkl. täckbricka

Art nr 603702

Pris 1 142 kr



Korgventil

Sharp Linear.

Art nr 603697

Pris 249 kr



Korgventil

Sharp Holes.

Art nr 603698

Pris 249 kr



Sil & proppbricka

Rostfritt stål, polerad

Art nr 602915

Pris 294 kr



Silbricka Dropp

Rostfritt stål

Art nr 602475

Pris 294 kr




Magnetic Cover

Rostfritt stål

Art nr 608000

Pris 294 kr

Diskmedelpumpar



Integrerad diskmedels-pump i bänkskivan är både praktiskt och snyggt där du slipper ha lösa flaskor stående på bänken.

Önskar du komplettera ditt nuvarande kök med en diskmedelpump kan dessa enkelt monteras i de flesta bänkskivor och diskbänkar.



Diskmedelpump

Förkromad

Art nr 601007

Pris 447 kr



Diskmedelpump

Borstat rostfritt stål

Art nr 601009


Pris 599 kr

DISKA

smidigare med integre-rad pump



Kryddhyllor, kryddlådor & knopplist



Praktiska hjälpmedel och tillbehör i köksmiljön.

Samtliga kryddhyllor är tillverkade i rostfritt stål som är ett hygieniskt och lättskött material.

Kryddhylla

Väggmonterad - Rostfri
305x50x110 mm

Art nr 603684

Pris 863 kr

Kryddlåda

Fristående - Rostfri
300x100x100 mm

Art nr 603685

Pris 2 156 kr

Kontakta oss för andra mått och modeller!

Kryddlåda

Infälld - Rostfri
300x100x100 mm

Art nr 603686

Pris 2 156 kr

Kontakta oss för andra mått och modeller!



Knopplist

Rostfri
550x50 mm, tjocklek 2 mm
Förborrade knopphål, 5 st

Art nr 147049

Pris 690 kr



Knopplist

Rostfri
350x50 mm, tjocklek 2 mm
Förborrade knopphål, 3 st

Art nr 147050

Pris 625 kr

Listerna har förborrade hål för knoppar, knoppar ingår ej. M4-skravar för montering av knoppar medföljer. Hålen är försänkta på baksidan för att skruvskallarna inte ska bygga ut bakom listen, vilket möjliggör ett helt plant montage mot väggen. Listen har förborrade skruvhål för enkel upphängning. Välj rätt skruv till rätt vägg, skruvar ingår ej.



Sköljskålar



Sköljskål låg

Passar 400 mm
bredd ho - Rostfri

Art nr 603682

Pris 1 096 kr

Sköljskål hög

Passar 400 mm
bredd ho - Rostfri

Art nr 603683

Pris 1 314 kr

Sköljskål liten

Passar 400 mm
bredd ho - Rostfri

Art nr 603665

Pris 1 454 kr



Sköljskål

Passar FR diskho - Rostfri

Art nr 601558

Pris 1 454 kr

Sköljskål

Passar FR diskho - Plast

Art nr 601554

Pris 905 kr

Sköljskål

Passar IRIS diskho - Rostfri

Art nr 603662

Pris 446 kr

Sköljskål

Passar IRIS diskho - Plast

Art nr 603663

Pris 408 kr



FÄRSKT

med kryddor
nära till hands
på diskbänken


Kyl- & ventilationsgaller

MODELL (mått i mm)	L = 596 PRIS	L = 698 PRIS	L = 748 PRIS	L = 918 PRIS	L = 1196 PRIS
H = 54	854510 1 053 kr	854511 1 166 kr	854512 1 348 kr	854513 1 714 kr	854515 2 100 kr
H = 66	854516 1 138 kr	854517 1 259 kr	854518 1 456 kr	854519 1 851 kr	854520 2 268 kr



Galler för planlimning och infräsning

Längd 550 mm	Längd 850 mm
Höjd 75 mm Rundade hörn R10	Höjd 75 mm Rundade hörn R10
Art nr 854522	Art nr 854523
Pris 1 268 kr	Pris 1 606 kr



Alla ventilationsgaller tillverkas i 3 mm tjock rostfri plåt.

Skärbrädor/tillbehör



Skärbräda

Passar IRIS 3440
Bok. 355x20x418 mm

Art nr 603658

Pris 504 kr



Skärbräda

Passar IRIS 5040
Bok. 335x20x418 mm

Art nr 603659

Pris 504 kr



Skärbräda

Passar 400 mm bredd ho
Glas. 200x4x435 mm

Art nr 603661

Pris 1 269 kr



Skärbräda

Passar i diskho FR
Glas. 280x19x393 mm

Art nr 601559

Pris 2 035 kr



Utbytesarm

Med upplyftsventil

Art nr 603696

Pris 670 kr



Diskställ

Rostfritt stål
325 x 385 x 108 mm

Art nr 603660

Pris 841 kr

Avfallshål för infällnad

Avfallshål för infällnad i bänkskiva och skåpsfronter

Med dagens utvecklade återvinningssystem finns det en god grund till att göra utrymmen för sop-sortering mer lättstädade.

Med inramning av kanter i rostfritt stål för bänkskiva eller skåpslucka blir det lättare att torka av och hålla snyggt.

Välj mellan runt eller fyrkantigt hål i rostfritt stål, med kant som skyddar den valda bänkskivans ursågade kärna.



Art nr	Variant	Invändigt mått	Höjd	Limfläns bred	Pris
854570	Rund	Ø 260 mm	50 mm	15 mm	5 573 kr
854571	Rektangulär	200 x 300 mm	50 mm	15 mm	4 096 kr
603710	För skåpfront	260 x 120 mm	-	-	5 150 kr




LÄTT

att hålla rent med bakkant och avfallshål



Rita din diskbänk

Vi har sett till att göra det riktigt enkelt att skapa en måttanpassad diskbänk med personliga val när det passar dig. Testa dig fram i vårt ritprogram genom att klicka dig genom stegen och få pris tillsammans med ritning. Programmet fungerar bäst på dator eller surfplatta.



DESIGNA

din diskbänk
i vårt nya
ritprogram.

purus.se/ritadindiskbank

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKA DESIGNA DIN DISKBÄNK

Bänkskivan täcker som regel en stor del av arbetsytan i ditt kök. Det blir en mötesplats och hjärtat i ditt hem i många år framöver. Tänk över dina val, så att det blir precis så som du vill ha det.

Bänkskiva

Välj längd, djup och tjocklek. Våra diskbänkar tillverkas enligt dina önskemål, men de ska gå att få in i köket samt vara möjligt att frakta. L-formade bänkskivor kan man till exempel göra i två delar och foga skarven. Mät bänkskivans stumma längdmått, vi rekommenderar att man sedan drar av 3 mm. Då tar man höjd för att skivan ska kunna skjutas in på plats.

Kanter

Vanligast är antingen en rak kant eller en så kallad droppkant, för att överflödigt vatten inte ska rinna ner på golvet lika lätt. Det kan också vara praktiskt att beställa uppvikta bak- eller sidokanter, så du slipper en utsatt mjukfog mot väggen. Du skyddar även mot stänk med täcksidor. Det går även att välja till uppvikta kanter (med olika höjder).

Diskhoar

Enkel eller dubbel, i olika mått och stilar. En klassisk diskho har lite större radie i hörnen medan en modern har något skarpare hörn. Klassiska är enklare att rengöra, medan moderna lättare rymmer en ugnsplåt.

Spishäll, urtag & hål

Glöm inte urtag för spishäll och blandare. Du kan också få urtag för tillbehör som diskmedelpump, kryddlåda, eluttag eller avfallssortering. Även urtag för pelare, murstock eller kanal kan vi enkelt göra. Tänk på att en planmonterad håll kräver att modellen är anpassad för detta. Planmonterad håll kan enbart väljas i våra serier Original och Premium.

Tillbehör

Bra tillbehör förenklar vardagen. Det kan handla om en skärbräda som passar perfekt ovanpå diskhon, en sköljskål eller kanske en integrerad diskmedelpump.

Professionell uppmätning

Vi erbjuder 3D-lasermätning och mallning av diskbänkar och stänkpaneler för extra kvalitetssäkring och trygghet i beställningen. Säkra och exakta mått ritningsunderlaget bidrar till att vi kan utföra komplexa uppdrag med minskad felmarginal. Vi kan erbjuda tjänsten med uppmätning i en stor del av landet, stäm av med oss innan på inredning@purus.se, så att du får rätt information för din aktuella plats!



1. Skiss

Vi går igenom den första skissen från beställaren för att se på utförande och lämna offert.



2. Tidsbokning & mätning

Vi bokar tid för uppmätning där vi mäter på plats. Här ser vi även om produkten fysiskt sett kan bäras in i byggnaden. I samband med detta planerar vi även in produkten i vår produktion utifrån en preliminär ritning för att korta leveranstiden så mycket som möjligt.

Tänk på att alla snickerier, stommar och täcksidor etc. där bänkskivor ska placeras måste vara monterade för att förutsättning ska finnas att genomföra uppmätningen!



3. Produktion & leverans

Vi producerar den rostfria produkten i Smålandsstenar med modern teknik, traditionellt hantverk och mycket kärlek. Leveransen aviseras och levereras direkt till aktuell mottagare.



4. Installation

Det finns tillfällen då det önskas lite mer än just uppmätning. Vi har olika partners i landet, som då kan hjälpa till med inbärning och montering.

Kontakta oss på inredning@purus.se så hjälper vi dig.

CHECKLISTA INFÖR BESÖK

- Se till att det finns framkomlig väg och gåår att komma till och mäta
- Vid behov, täck golv, och se till att det finns god belysning
- Se till att alla snickerier och stommar är fastmonterade på de delar där bänkskivor ska placeras
- Kontrollera att alla ytor och stommar är fria från emballage eller provisoriska skivor
- Stäm av önskat överhäng och tjocklek på fronter
- Tänk igenom val av kantprofil, diskho och andra frågor innan mallningen utförs

EXEMPEL

här löste vi en svängd bänkskiva med lasermätning och mallning





Designa din mått-
anpassade rostfria diskbänk
i vår konfigurator online

[purus.se/
ritadindiskbank](https://purus.se/ritadindiskbank)

PURUS

www.purus.se



@puruskitchen

Purus AB - SE - Rostfria bänkskivor & inredning - 2026.07 - 21623

Teknisk support/innesälj

Rostfri inredning
inredning@purus.se
010-41 44 900

Vår ständiga produktutveckling kan medföra
ändringar i design, konstruktion och pris vilket vi
förbehåller oss rätten till. Med reservation för tryckfel.



MIX
Pepper | Bidrar till
ansvarfullt skogsbruk
FSC® C011449



**Miljömärkt
trycksak**
3041 0271